

VIDEOTECHNIK

PREISLISTE

06/2026

Honeywell

Artikelnummer	Bild & Datenblatt	Status	Beschreibung	Listenpreis
			35.Serie	
			35.Serie Kameras	
			<u>Datenblätter</u> <i>Familien Datenblatt Serie.35</i> 	
HC35W43R3	 		3 MP IR Dome, 2.8mm 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR On), WDR 120dB, F1.6, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, NDAA konform, DORI: Detection: 88 m - Observation: 35 m - Recognition: 18 m - Identification: 9 m 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	248,00 €
HC35W43R2	 		3 MP IR MFZ-Dome, 2.7-13.5mm 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, DC-Iris, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 Videokompression HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, NDAA-konform 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	354,00 €
HC35WB3R3	 		3 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR On), WDR 120dB, F1.6, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, NDAA konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	242,00 €
HC35WB3R2	 		3 MP IR MFZ Bullet 2.7-13.5mm, POE 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, DC-Iris, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 60m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 Videokompression HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, IK10 NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	354,00 €
HC35WE3R3	 		3 MP IR Fix-Ball, 2.8mm 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR On), WDR 120dB, F1.6, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10; Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, NDAA konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	248,00 €
HC35WE3R2	 		3 MP IR MFZ Fix-Ball, 2.7-13.5 mm 1/2.7" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, DC-Iris, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), ONVIF G/S/T Profil, H.265 Videokompression HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	368,00 €
HC35W45R3	 		5 MP IR Fix-Dome, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	293,00 €
HC35W45R2	 		5 MP IR MFZ-Dome, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, DC-Iris, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	434,00 €
HC35WB5R3	 		5 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	288,00 €
HC35WB5R2	 		5 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 60m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	434,00 €

HC35WE5R3	 	5 MP IR Fix-Ball, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	293,00 €
HC35WE5R2	 	5 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, DC-Iris, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	459,00 €
HC35WE5R2G		5 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm, Grau MOQ - 500 Stück 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, Grau (Mindestbestellmenge 500 Stück); 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	489,00 €
HC35W25R3	 	5 MP IR Micro-Dome, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 30m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	354,00 €
HC35W25R3-H	 	5 MP IR Micro-Dome, 2.8mm, HDMI 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 30m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	314,00 €
HC35W48R3	 	8 MP IR Fixed Dome, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.009 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	415,00 €
HC35W48R2	 	8 MP IR MFZ Dome, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	549,00 €
HC35WB8R3	 	8 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.009 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	482,00 €
HC35WB8R2	 	8 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 60m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	549,00 €
HC35WE8R3	 	8 MP IR Fix-Ball, 2.8mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.009 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F2.0 (IR On), WDR 120dB, Smart IR bis zu 40m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256GB), Anti-Fog, Audio in/out und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264 Videokompression /MJPEG, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	429,00 €

HC35WE8R2	 	8 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm 1/2.8" CMOS Sensor, 0.007 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, F1.6-F3.3, MFZ, Smart IR bis zu 50m, POE, 12Vdc, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Ein-/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S Profil /T, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 60°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	572,00 €
HC35WZ2R25	 	2MP IR Speed Dome, 25x Zoom, PoE+ 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, 25x Optischer Zoom, 16x Digitaler Zoom Autofokus, 5-125 mm, P-Iris, F1.6-F3.67, Elektronische Bildstabilisierung, Smart IR bis zu 150m, POE+, 24Vac, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio und Alarm Ein-/Ausgang, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 70°C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.556,00 €
HC35WZ5R30	 	5MP IR Speed Dome, 30x Zoom, PoE+ 1/2.8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120dB, 30x Optischer Zoom, 16x Digitalzoom, Autofokus, 5.3-159 mm, P Blende, F1.6-F4.3, Elektronische Bildstabilisierung, Smart IR bis zu 150m, POE+, 24Vac, Micro SD (bis zu 256 GB), Anti-Fog, Audio Eingang/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S/T Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 70 °C, Personenzählung, Multi Loitering, Eindringen, Manipulation, Smart Motion Detection (SMD), Bewegungserkennung, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.940,00 €
HC35WF6R1	 	6 MP IR Fix-Fisheye, 1,22 mm PoE 1/2.8" CMOS-Sensor, 0,008 Lux / F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux (IR ein), WDR 120 dB, Fixobjektiv 1,22 mm Fix-Iris, F2.0, IR bis zu 20 m, Micro SD (bis zu 1 TB), Audioeingang/-ausgang, eingebautes Mikrofon; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG-Videokomprimierung, Smart Codec, Privatsphärenmaskierung: 4 Bereiche; Videoanalyse: IVS wird nur im Einkanal-Fisheye-Modus unterstützt: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte, Wärme Karte <u>Sicherheit:</u> Benutzerkonto- und Passwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&TLS1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet geschlossen, PCI-DSS-kompatibel, integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz; POE, 12 VDC, IP66/IP67, IK10; Betriebstemperatur -30°C ~ 60°C, NDAA-kompatibel, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	615,00 €
HC35WFCR1	 	12 MP Fix-Fisheye, 1,8 mm 1/1.7" Starvis CMOS-Sensor, 0,01 Lux / F2.4 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux (IR ein), DWDR, Fixobjektiv 1,8 mm Fix-Iris, F2.4, IR bis zu 20 m, Micro SD (bis zu 1 TB), Audioeingang/-ausgang, eingebautes Mikrofon; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG-Videokomprimierung, Smart Codec, Privatsphärenmaskierung: 4 Bereiche; Videoanalyse: IVS wird nur im Einkanal-Fisheye-Modus unterstützt: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte, Heatmap <u>Sicherheit:</u> Benutzerkonto und Passwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&TLS1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128 / 256, SSH / Telnet geschlossen, PCI-DSS-kompatibel, integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz; POE, 12 VDC, IP66/IP67, IK10; Betriebstemperatur -30°C ~ 60°C, NDAA-kompatibel, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.129,00 €

35 Serie Dual-Light Farb-Kameras			
HC35CB5R3	 	5MP Dual-Light Bullet-Kamera, 2,8 mm 1/2,8" CMOS-Sensor, 0,003 Lux / F1.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 120 dB, Fixobjektiv 2,8 mm Fixblende, F1.0, IR bis zu 40 m, warmes Licht bis zu 30 m; Micro SD (bis zu 1 TB), Privatsphärenmaskierung 4 Bereiche; Entnebelung, Audioeingang/-ausgang Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG-Videokomprimierung, Smart Codec, Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung; <u>Sicherheit:</u> Benutzer Konto- und Kennwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&TLS1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet geschlossen, PCI-DSS-Konformität, integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz; POE, 12 VDC, IP66/IP67, IK10 (nur Gehäuse), Betriebstemperatur -40 °C ~ 60 °C, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	367,00 €
HC35CE5R3	 	5MP Dual-Light Eyeball-Kamera, 2,8 mm 1/2,8" CMOS-Sensor, 0,003 Lux / F1.0 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR ein), WDR 120 dB, Fixobjektiv 2,8 mm Fixblende, F1.0, IR bis zu 30 m, warmes Licht bis zu 25 m; Micro SD (bis zu 1 TB), Privatsphärenmaskierung 4 Bereiche; Entnebelung, Audioeingang/-ausgang Eingebautes Mikrofon; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokomprimierung, Smart Codec, Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung; <u>Sicherheit:</u> Benutzerkonto- und Kennwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&TLS1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet geschlossen, PCI-DSS-Konformität, integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz; POE, 12 VDC, IP66/IP67, IK10 (nur Gehäuse), Betriebstemperatur -40 °C ~ 60 °C, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	340,00 €
HC35WMBAR1	 	180° Dual-Sensor Dual-Light Kamera, 2 x 5MP 2 x 1/2,8" CMOS-Sensor, 0,007 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux (IR ein), WDR 120 dB, Fixobjektiv 2,4 mm feste Blende, F1.6, IR bis zu 30 m, warmes Licht bis zu 20 m, Micro SD (bis zu 1 TB), Audioeingang/-ausgang, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG-Videokomprimierung, Smart Codec, Privatsphärenmaskierung: 4 Bereiche; Videoanalyse: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte, Heatmap Sicherheit: Benutzerkonto- und Passwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&TLS1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet geschlossen, PCI-DSS-Konformität, integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz POE, 12 VDC, IP66/IP67, IK10 (nur Gehäuse); Betriebstemperatur -30 °C ~ 60 °C, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.115,00 €
35 Serie Pin-Hole Kamera			
HC35WP5B	 	Pin-Hole-Kamerabasis Muss mit Honeywell Pin-Hole-Objektiv HA35P2L28/HA35P5L37/HA35P5F12 verwendet werden 1/2,8" CMOS-Sensor, WDR 120 dB, Micro SD (bis zu 1 TB), Privatsphärenmaskierung für 4 Bereiche; Entnebelung, Audioeingang/-ausgang; 1 Alarmeinang, 1 Ausgang; 3 Videostreams (2 für Verschlüsselung); ONVIF G/S/T/M; H.265 HEVC/H.264/MJPEG-Videokomprimierung, Smart Codec, <u>Sicherheit:</u> Benutzerkonto- und Kennwortschutz, HTTPS, IP-Filter, Digest-Authentifizierung, TLS1.2&1.3, Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet geschlossen, PCI-DSS-Konformität; POE, 12 VDC, Betriebstemperatur -30 °C ~ 55 °C, NDAA konform, 5 Jahre Garantie	417,00 €
HA35P2L28	 	2 MP; 2,8 mm Pinhole-Objektiv Muss mit Honeywell Pinhole-Sockel HC35WP5B verwendet werden Objektiv, 2,8 mm, feste Blende F2.0; Farbe: 0,008 Lux @ (F2.0, 30 IRE) Videoanalyse: 720P 150/180fps-Modus unterstützt nur Bewegungserkennung; Andere Modi: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung	148,00 €
HA35P5L37	 	5 MP; 3,7 mm Pinhole-Objektiv Muss mit Honeywell Pinhole-Sockel HC35WP5B verwendet werden Objektiv 3,7 mm, feste Blende F2.4; Farbe: 0,009 Lux @ (F2.4, 30 IRE) Videoanalyse: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung	253,00 €
HA35P5F12	 	5 MP; 1,22 mm Pinhole-Fischaugenobjektiv Muss mit Honeywell Pinhole-Sockel HC35WP5B verwendet werden Fischaugenobjektiv 1,22 mm, feste Blende, F2.0; Farbe: 0,008 Lux @ (F2.0,30 IRE) Videoanalyse: Bewegungserkennung, Smart Motion, Szenenwechsel, Einbruch, Mehrfachaufhalten, Personenzähler, Gesichtserkennung, Linienüberquerungserkennung	240,00 €

35 Serie Thermal-Kameras

HC35TB5R1JT07	 	Bi-Spektrum Bullet 256x192 / 4 MP Kamera, t:7mm / o:8mm Thermal: 256x192 Pixel Auflösung; 7mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤50Mk - F1.0; FoV: H24°, V18°; Detektionsabstand: Mensch ca.291m; Auto ca. 894m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C bei ±2°C; Messmethode: Spot/Linie/Zone; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 8mm Objektiv; F2,0; 1/2,7" CMOS (2880x1620); Farbe: 0,05 Lux (F1,6,AGC an), S/W: 0,005 Lux (F1,6; AGC an), 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H40°, V20°; IR bis 55m; Smart-IR Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: Mic.SD Kartenslot; Audio: Line In/Out, Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; 2x Alarm-In / 2x -Out; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 10W; Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C; IP66/67, IK10 Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.341,00 €
HC35TB5R4JT10	 	Bi-Spektrum Bullet 256x192 / 4 MP Kamera, t:10mm / o:8mm Thermal: 256x192 Pixel Auflösung; 10mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤50Mk - F1.0; FoV: H17°, V13°; Detektionsabstand: Mensch ca.416m; Auto ca. 1278m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C bei ±2°C; Messmethode: Spot/Linie/Zone; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 8mm Objektiv; F2,0; 1/2,7" CMOS (2880x1620); Farbe: 0,05 Lux (F1,6,AGC an), S/W: 0,005 Lux (F1,6; AGC an), 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H40°, V20°; IR bis 55m; Smart-IR Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: Mic.SD Kartenslot; Audio: Line In/Out, Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; 2x Alarm-In / 2x -Out; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 10W; Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C; IP66/67, IK10 Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.379,00 €
HC35TE5R3JT21	 	Bi-Spektrum Eyeball 256x192 / 4 MP Kamera, t:2,1mm / o:2,2mm Thermal: 256x192 Pixel Auflösung; 2,1mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤50Mk - F1.0; FoV: H90°, V64°; Detektionsabstand: Mensch ca.87m; Auto ca. 268m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C bei ±2°C; Messmethode: Spot/Linie/Zone; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 2,2mm Objektiv; 1/2,7" CMOS (2880x1620); Farbe: 0,05 Lux (F1,6,AGC an), S/W: 0,005 Lux (F1,6; AGC an), 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H110°, V70°; IR bis 15m; Smart-IR Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: Mic.SD Kartenslot; Audio: Line In/Out, Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; 2x Alarm-In / 2x -Out; 12 VDC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 10W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10 Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.242,00 €
HC35TE5R4JT35	 	Bi-Spektrum Eyeball 256x192 / 4 MP Kamera, t:3,5mm / o:4mm Thermal: 256x192 Pixel Auflösung; 3,5mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤50Mk - F1.0; FoV: H48°, V36°; Detektionsabstand: Mensch ca.146m; Auto ca. 447m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C bei ±2°C; Messmethode: Spot/Linie/Zone; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 4mm Objektiv; F1,6; 1/2,7" CMOS (2880x1620); Farbe: 0,05 Lux (F1,6,AGC an), S/W: 0,005 Lux (F1,6; AGC an), 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H92°, V46°; IR bis 35m; Smart-IR Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: Mic.SD Kartenslot; Audio: Line In/Out, Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; 2x Alarm-In / 2x -Out; 12 VDC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 10W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10 Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.279,00 €

Serie 35 Kameras - Zubehör

Datenblätter
Zubehör Serie.35 
Zubehör-Matrix Serie.35 

HA35JCBHDV		Serie 35 Anschlussdose, MFZ-Dome Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	39,00 €
HA35JCBHDF		Serie 35 Anschlussdose Fix-Dome Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	39,00 €
HA35JCBHBA		Serie 35 Anschlussdose Bullet Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	43,00 €
HA35JCBHA1		Serie 35 Anschlußdose MicoDome & Eyeball Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	43,00 €
HA35JCBM01		Serie 35 Anschlußdose MicoDome Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	27,00 €
HA35ICK		35.Serie Deckeneinbau Rahmen Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	52,00 €
HA35JCBHA1G		Serie 35 Anschlussdose MicoDome & Eyeball; Grau Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang. Mindestbestellmenge (MOQ) - 500 Stück	55,00 €
HA60JCBH1		Serie 35 Anschlussdose (auch für S.60) Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	107,00 €
HA35JCBWML		Serie 35 Wandhalter Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	39,00 €
HA354SC01		Serie 35 Abdeckung für Anschlussdose Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	17,00 €
HA35PMC02		Serie 35 MFZ-Deckenmontage-Sockel Male 1.5NPT, Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	54,00 €
HA35PMC03		Serie 35 -Dome-Fix Deckenmontage-Sockel Male 1.5NPT, Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	57,00 €
HA35CLM01		Serie 35 Halterung für Deckenmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	53,00 €
HA35CLM02		Serie 35 Verlängerung für Montage an abgehängten Decken 252mm, Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	53,00 €
HA60WLMB1		Serie 35 Wandhalter 1.5NPT female - Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	60,00 €
HA60PLMZB		Serie 35 Masthalter Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	122,00 €
HA60CNMZ		Serie 35 Halterung für Eckmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	89,00 €
HA60WLMZI		Serie 35 Halterung für Wandmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	69,00 €
HA60CNMZI		Serie 35 Halterung für Eckmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	98,00 €
HA60PLMZI		Serie 35 Halterung für Mastmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	107,00 €
HA60CLM02		Serie 35 Verlängerung für Montage an abgehängten Decken Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	79,00 €
HA60CLM01		Serie 35 Halterung für Deckenmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	51,00 €
HA35PLM01		Serie 35 Halterung für Mastmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	36,00 €
HA35CNM01		Serie 35 Halterung für Eckmontage Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	36,00 €
HA35PCM04B		Serie 35 -Dome-Fix Deckenmontage-Sockel Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	50,00 €
HA35SB3		Serie 35 - Verdunkelte Dome-Kuppel (Fix-Objektiv) Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	12,00 €
HA35SB4		Serie 35 - Verdunkelte Dome-Kuppel (MFZ-Objektiv) Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	17,00 €

Serie 35 -NVR-Basic I nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC)
Datenblätter
Serie.35 NVR


		Serie 35 -NVR, 4-, 8-, 16-Kanäle ohne eingebauter Festplatte NDAA-Konform; End-to-End Verschlüsselung zwischen Kamera (S.35) und NVR bzw. NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client; 4K HD (UHD) Auflösung für Livebild und Aufzeichnung; PoE (je nach Modell unterschiedliche Anzahl); H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung; De-warp der Fischaugenkamera HC30WF5R1 mit HSV-Software; Unterstützung der Alarme von S.35-Kameras (Tamper, Intrusion, Crowd-Detection, Loitering); Mobile APP für Apple & Android; globaler P2P Service; Emb.Linux; kein Lüfter bei der 4-Kanal-Version; nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) - ohne Upgrade Möglichkeit; <i>Festplatten-Optionen siehe Zubehör</i> 5 Jahre Garantie	
HN35040100		4-Kanal, 0TB, 4K, 4xPOE, 1HD (SATA); H.265/H.264, 8in/1out; Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	514,00 €
HN35080200		8-Kanal, 0TB, 4K, 8xPOE, 2HD (SATA); H.265/H.264, 8in/2out; Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	806,00 €
HN35160200		16-Kanal, 0TB, 4K, 16xPOE, 2HD (SATA); H.265/H.264, 8in/2out; Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	1.048,00 €

Serie 35 -NVR-PLUS-MPC I kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC)
Datenblätter
Serie.35 NVR-PLUS


		4K-NVR, 8-16 Kanäle ohne eingebaute Festplatte und MPC-fähig NDAA-Konform; End-to-End Verschlüsselung zwischen Kamera (S.35) und NVR bzw. NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client; PCI-DSS-konform; TMP-Verschlüsselungs-Prozessor; 4K HD (UHD) Auflösung für Livebild und Aufzeichnung; PoE (je nach Modell unterschiedliche Anzahl); H.265/H.264, smart-codec; Unterstützung der Alarme von S.35-Kameras (Tamper, Intrusion, Crowd-Detection, Loitering); HSV-Mobile APP für Apple & Android; globaler P2P Service; Linux-Betriebssystem, Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	
HN35080200C		8-Kanal, 0TB, 4K, 8xPOE, 2HD (SATA); 8in/1out; NDAA-konform; kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC), Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	923,00 €
HN35160200C		16-Kanal, 0TB, 4K, 16xPOE, 2HD (SATA); 8in/2out; NDAA-konform; kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC), Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	1.193,00 €
HN35160400C		16-Kanal, 0TB, 4K, 16xPOE, 4HD (SATA); NDAA-konform; kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC), Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	1.777,00 €

Serie 35 -NVR-PLUS I nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC)
Datenblätter
Serie.35 NVR-PLUS


HN35320400		32-Kanal, 0TB, 4K, 16xPOE, 4HD; nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client; PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD) Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264 Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Sabotage, Einbruch, Menschenmenge, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; 2 Alarm-Eingänge / 2 Alarm-Ausgänge; Unterstützt 4 Festplatten, Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	1.969,00 €
------------	---	---	------------

Serie 35 -NVR-PRO; Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC)
Datenblätter
Serie.35 NVR-PRO


HN35160400R		16-Kanal, 0TB, 4K, 16xPoE, 4 SATA, RAID; Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Verwaltet 4 Festplatten, unterstützt RAID 1/5/6, Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	2.173,00 €
HN35320400NR		32-Kanal, 0TB, 4K, kein PoE, 4 SATA, RAID; Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Unterstützt N+1 Redundanz-Failover (Maximum N =10), Verwaltet 4 Festplatten, Unterstützt RAID 1/5/6, Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	1.758,00 €
HN35320800NR		32Chs, 0TB, 4K, kein PoE, 8 SATA, RAID; Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Unterstützt N+1 Redundanz-Failover (Maximum N =10), Verwaltet 8 Festplatten, Unterstützt RAID 1/5/6, Festplatten-Optionen siehe Zubehör, 5 Jahre Garantie	2.490,00 €

HN35640400NR		64Chs, 0TB, 4K, kein PoE, 4 SATA, RAID, Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Unterstützt N+1 Redundanz-Failover (Maximum N =10), Verwaltet 4 Festplatten, Unterstützt RAID 1/5/6 Festplatten-Optionen siehe Zubehör 5 Jahre Garantie	3.098,00 €
HN35640800NR		64Chs, 0TB, 4K, kein PoE, 8 SATA, RAID, Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Unterstützt N+1 Redundanz-Failover (Maximum N =10), Verwaltet 8 Festplatten, Unterstützt RAID 1/5/6 Festplatten-Optionen siehe Zubehör 5 Jahre Garantie	3.813,00 €
HN35640800DR		64Chs, 0TB, 4K, kein PoE, 8 SATA, Dual Power, RAID, Nicht kompatibel mit MAXPRO Cloud (MPC) NDAA-konform; Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Kamera (35er Serie) und NVR sowie zwischen NVR und mobiler APP, Viewer, Web-Client, PCI-DSS-konform, TPM-Verschlüsselungsprozessor; 4K HD (UHD)-Auflösung für Live-Bilder und Aufzeichnung; H.265 HEVC, H.264, Smart Codec; Unterstützung für Alarme von S.35-Kameras (Manipulation, Eindringen, Erkennung von Menschenmengen, Herumlungen); HSV mobile APP für Apple® und Android™; Globaler P2P-Service; Linux-Betriebssystem; Unterstützt N+1 Redundanz-Failover (Maximum N =10), Verwaltet 8 Festplatten, Unterstützt RAID 1/5/6 Festplatten-Optionen siehe Zubehör; 5 Jahre Garantie	6.618,00 €
Serie 35 -Zubehör Festplatten			
HN30HDS02		2 TB Festplatte für 35.Serie NVR	212,00 €
HN30HDS04		4 TB Festplatte für 35.Serie NVR	358,00 €
HN30HDS08		8 TB Festplatte für 35.Serie NVR	776,00 €
HN30HDS10		10TB Festplatte für 35.Serie NVR	1.137,00 €
HN30HDS12		12TB Festplatte für 35.Serie NVR	1.341,00 €
HN30HDS14		14TB Festplatte für 35.Serie NVR	1.501,00 €
HN30HDS18		18TB Festplatte für 35.Serie NVR	1.557,00 €
Serie 35 -Zubehör Festplatten - Für Serie.35 RAID Systeme geeignet			
HN35HDS02		2 TB Festplatte für 35.Serie NVR im RAID Betrieb	437,00 €
HN35HDS04		4 TB Festplatte für 35.Serie NVR im RAID Betrieb	524,00 €
HN35HDS08		8 TB Festplatte für 35.Serie NVR im RAID Betrieb	775,00 €
HN35HDS10		10TB Festplatte für 35.Serie NVR im RAID Betrieb	1.079,00 €
HN35HDS12		12TB Festplatte für 35.Serie NVR im RAID Betrieb	1.205,00 €
Honeywell Smart Viewer			
			Datenblätter <i>Smart Viewer für NVRs der Serie 35</i> 
		HSV-Software Honeywell Smart Viewer für PC Bediensoftware für die NVR der Serie 35. Kostenloses Download der Software auf Honeywell-MyBuildingsUniversity https://myhoneywellbuildingsuniversity.com	
		HSV-APP Honeywell Smart Viewer App für Apple und Android Smartphones Download im APPStore und GooglePlay	 

			Serie 60	
Serie 60 Kameras				
HC60W35R2P-V	 		5MP, 2.7-13.5 mm MFZ, IP-WDR IR-Dome-Kamera, Innenbereich 5Mp @ 25/30fps, 1/2.8" CMOS; Zoom MFZ 2.7-13.5 mm; <u>Blickwinkel</u> : H: 100°~30°, V: 72°~23°; Farbe: 0,007 Lux@30IRE F1.6, S/W: 0Lux @F1.6(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 4xIR-LEDs: Reichweite bis 60m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out, Eingebautes Mikrophone; ONVIF Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12VDC / 24VAC (50/60Hz), PoE (IEEE 802.3af, Class 0) - MAX 12.95 W; Abmessungen: Ø 126 mm x 124 mm; <u>Farbe</u> : RAL 120-1 (Lyric White); <u>Temperaturbereich</u> : -10 °C ~ 60 °C; IK10 (vandalismugeschützt nur die Kuppel); 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	832,00 €
HC60W35R4P-V	 		5MP, 7-22 mm MFZ, IP-WDR IR-Dome-Kamera, Innenbereich 5Mp @ 25/30fps, 1/2.8" CMOS; Zoom MFZ 7-22 mm; <u>Blickwinkel</u> : H: 39°~16°, V: 29°~12°; Farbe: 0,007 Lux@30IRE F1.6, S/W: 0Lux @F1.6(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 4xIR-LEDs: Reichweite bis 60m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out, Eingebautes Mikrophone; ONVIF Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12VDC / 24VAC (50/60Hz), PoE (IEEE 802.3af, Class 0) - MAX 12.95 W; <u>Abmessungen</u> : Ø 126 mm x 124 mm; <u>Farbe</u> : RAL 120-1 (Lyric White); <u>Temperaturbereich</u> : -10 °C ~ 60 °C; IK10 (vandalismugeschützt nur die Kuppel); 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	904,00 €
HC60W45R2P-V	 		5MP, 2.7-13.5mm MFZ, IP-WDR IR-Dome-Kamera, Außenbereich 1/2.8" CMOS; 2.7-13.5 mm, MFZ, P-IRIS, F 1.4-2.8; <u>Blickwinkel</u> : H: 100°~30°, V: 72°~23°; Farbe: 0,007 Lux@30IRE F1.6, S/W: 0Lux @F1.6(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 4xIR-LEDs: Reichweite bis 60m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out; ONVIF Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12 VDC / 24 VAC (50 / 60 Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), 12 VDC / 24 VAC (50 / 60 Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), Auto Sensing - MAX 25.5 W; <u>Abmessungen</u> : Ø 159.0 mm x 109.8 mm; <u>Farbe</u> : Weiß-RAL 9003; <u>Temperaturbereich</u> : -40°C ~ 60°C; IK10; IP66/67; NEMA4X; Gore-Tex-Membran; Eingebauter Lüfter & Heizung; 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	943,00 €
HC60W45R4P-V	 		5MP, 7-22mm MFZ, IP-WDR IR-Dome-Kamera, Außenbereich 1/2.8" CMOS; Zoom 7-22 mm, MFZ, P-IRIS, F 1.6-2.9; <u>Blickwinkel</u> : H: 39°~16°, V: 29°~12°; Farbe: 0,007 Lux@30IRE F1.6, S/W: 0Lux @F1.6(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 4xIR-LEDs: Reichweite bis 60m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out; ONVIF Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12 VDC / 24 VAC (50 / 60 Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), 12 VDC / 24 VAC (50 / 60 Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), Auto Sensing - MAX 25.5 W; <u>Abmessungen</u> : Ø 159.0 mm x 109.8 mm; <u>Farbe</u> : Weiß-RAL 9003; <u>Temperaturbereich</u> : -40°C ~ 60°C; IK10; IP66/67; NEMA4X; Gore-Tex-Membran; Eingebauter Lüfter & Heizung; 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.054,00 €

HC60WB5R2P-V		5MP, 2.7-13.5mm MFZ, IP-WDR IR-Bullet-Kamera, Außenbereich 1/2,8" CMOS; Remote Focus, 2.7-13.5 mm, MFZ, P-IRIS, F1.4-2.8; <u>Blickwinkel</u> : H: 100-30°, V: 72-23°; Farbe: 0,007 Lux@30IRE F1.6, S/W: 0Lux @F1.6(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 10x IR-LEDs: Reichweite bis 60m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out; <u>ONVIF</u> Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12 VDC / 24 VAC (50 / 60Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), Auto Sensing - MAX 25.5 W; <u>Abmessungen</u> : 114.6x104.9 mm x 278.5-303.5 mm justierbar; <u>Farbe</u> : Weiß-RAL 9003; <u>Temperaturbereich</u> : -40°C ~ 60°C; IK10; IP66/67; NEMA4X; Gore-Tex-Membran; Eingebauter Lüfter & Heizung; 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang. Option: Lizenz-Nummernschilderkennung (HV70LPRL1 & HV70LPRL2)	982,00 €
HC60WB5R5P-V		5MP, 5-50mm MFZ, IP-WDR IR-Bullet-Kamera, Außenbereich 1/2,8" CMOS; Remote Focus, 5-50 mm, MFZ, DC-IRIS, F1.9-2.1; <u>Blickwinkel</u> : H: 45°-7°, V: 33-5°; Farbe: 0,008 Lux@30IRE F2.0, S/W: 0Lux @F2(IR on); S/N-60dB; WDR-140dB, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 10x IR-LEDs: Reichweite bis 100m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB), SD Card-Verschlüsselung; <u>Alarm- Eingang/Ausgang</u> : 2In / 1 Relais; <u>Videokompression</u> : H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec; <u>Audio</u> : Line In/Out; <u>ONVIF</u> Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit-Software</u> : verschlüsselte Firmware & SD-Karte, Video-Stream-Verschlüsselung, AES128/256, SSH/Telnet closed, PCIDSS konform, Seure boot, Eingebauter Secure authentication chipset; <u>Videoanalyse</u> : Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motionideoanalyse: Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, Smart Motion; Region Of Interest 5-Zonen; <u>Ereignis-Typen</u> : Video Motion Detection, Periodically, Alarm Input, System Boot, Recording Notification, Camera Tampering Detection; <u>Stromversorgung</u> : 12 VDC / 24 VAC (50 / 60Hz), Heat On: PoE (IEEE 802.3 at, Class 4), Heat Off: PoE (IEEE 802.3 at, Class 3), Auto Sensing - MAX 25.5 W; <u>Abmessungen</u> : 114.6x104.9 mm x 278.5-303.5 mm justierbar; <u>Farbe</u> : Weiß-RAL 9003; <u>Temperaturbereich</u> : -40°C ~ 60°C; IK10; IP66/67; NEMA4X; Gore-Tex-Membran; Eingebauter Lüfter & Heizung; 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang. Option: Lizenz-Nummernschilderkennung (HV70LPRL1 & HV70LPRL2)	1.086,00 €
HC60WFCR1-V		12MP, IP-WDR IR-Fisheye-Kamera, Außenbereich Sony IMX676(1/1.6" Progressive CMOS); 1.7 mm, Fixed-focal, Fixed iris, F2.0; <u>Blickwinkel</u> : Bis zu 182°; Farbe: 0.01 Lux @ F2.0 & AGC-ON; S/W: <0.005 Lux @ F2.0; 0 lux mit IR-ON; S/N-56.9dB; WDR-PRO140dB, BLC, HLC, 3-Videostreams; <u>IR-Beleuchtung</u> : 5x IR-LEDs: Reichweite bis 20m; Smart IR (Auto / Manuell) / Aus; Tag/Nacht-Betrieb: Auto/Tag/Nacht/Synchronisierung mit digitalem Eingang / Kalender; <u>Privatzonen-Maskierung</u> : Aus/An (5Zonen); Defog; Eingebauter Verschlüsselungs-Fips-Chipsatz; <u>Speicher</u> : Micro SD / SDHC / SDXC card-slot (bis 256 GB); <u>Alarm-Eingang/Ausgang</u> : digital 2In / digital 2 out; <u>Videokompression</u> : H.264, H.265, MJPEG; <u>Audio</u> : Line In/Out, eingebautes Mikrofon; <u>ONVIF</u> Profile G/S/T/M; <u>Sicherheit</u> : User account and password protection, HTTPS, IP Filter, Digest authentication, TLS1.2&TLS1.3, Stream encryption, AES128 / 256, SSH / Telnet closed, PCI-DSS compliance, Built-In encryption chipset; <u>Videoanalyse</u> : Video analysis is supported under Single channel fisheye mode only: Motion Detection, Smart Motion, Scene Change, Intrusion, Multi-Loitering, People Counter, Face Detection, Line Crossing Detection, Unattended Object Detection, Missing Object Detection, Heat Map; <u>Stromversorgung</u> : DC12V, IEEE 802.3af PoE - MAX 9 W; <u>Abmessungen</u> : Ø 158.9 x 56 mm; <u>Farbe</u> : RAL 9003 (Signal Weiß),IR-Licht-Bereich: Pantone Black; <u>Temperaturbereich</u> : -40°C ~ 60°C; IK10; IP66/67; NEMA4X; 5 Jahre Garantie; Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.752,00 €
HC60WM20R1		20MP (4x5MP) IP-IR Multi-Sensor Kamera, PoE+ Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, 0,035 Lux @ F1.9 (Farbe)0 Lux mit IR ein, 4x 5MP, 3,7 ~ 7,7mm, feste Blende, F 1,9 ~ F 2,9, MFZ, FIPS 140-2 Chipsatz eingebaut, Micro SD (bis zu 1 TB), Arbeitstemperatur: -40°C ~ 60°C; 30M IR Abstand, ONVIF Profil G/S, IK10, IP66/Nema 4X, H.265 HEVC/H.264/MJPEG, NDAA konform; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	3.138,00 €
Nummernschilderkennung für 60.Serie			
HV70LPRL1		Honeywell Nummernschild-Erkennung L1, Stop & Go Für 70.Serie- und 60.Serie- "P-V" Kameras	796,00 €
HV70LPRL2		Honeywell Nummernschild-Erkennung L2 Bis zu Geschwindigkeiten von 30mph (48 km/h) Für 70.Serie- und 60.Serie- "P-V" Kameras	1.137,00 €

			Serie 60 (Vorgänger-Serie)	
			Serie 60 Kameras	
			Datenblätter Familien Datenblatt Serie.60 	
HC60W34R2			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Innen-Dome-Kamera, 1/2.8" 3 IR-LEDs, PoE, H.265 5 Jahre Garantie	572,00 €
HC60W34R2L			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4 MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR, Innen-Dome-Kamera, 1/2.8" 4 IR-LEDs, PoE, H.265, eingebautes Mikrophon, weiß, ohne Video-Analyse-Lizenz 5 Jahre Garantie	632,00 €
HC60W44R2			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Außen-Dome-Kamera, 1/2.8" 4 IR-LEDs, PoE, H.265, weiß, mit Video-Analyse-Lizenz 5 Jahre Garantie	670,00 €
HC60W44R2L			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Außen-Dome-Kamera, 1/2.8" 4 IR-LEDs, PoE, H.265; IP66/67/IK10, weiß, ohne Video-Analyse-Lizenz 5 Jahre Garantie	649,00 €
HC60WB4R2			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4 MP IP, 2.7-13.5 mm, MFZ, TDN WDR IR Außen-Bullet-Kamera, 1/2.8" 4 IR-LEDs, PoE, H.265, grau, mit Video-Analyse-Lizenz 5 Jahre Garantie	741,00 €
HC60WB4R2L			Auslaufmodell Restmengen verfügbar 4 MP IP, 2.7-13.5 mm, MFZ, TDN WDR IR Außen-Bullet-Kamera, 1/2.8" 4 IR-LEDs, PoE, H.265, IP66/67/ IK10 / NEMA4X, grau, ohne Video-Analyse-Lizenz 5 Jahre Garantie	696,00 €
60 Serie Thermal-Kameras				
HC60TB4R1VT09			Bi-Spektrum Bullet VGA / 4 MP Kamera, t:9mm / ø:4mm <u>Thermal:</u> VGA-Auflösung (640x480 Pixel); 9mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤40Mk - F1.0; FoV: H48°, V38°; Detektionsabstand: Mensch ca.375m; Auto ca. 1150m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C oder 0°C-350°C bei ±2°C; Temperaturalarme: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung <u>Events-Thermal:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection <u>Optisch:</u> 4MP - 4mm Objektiv; 1/1,8" CMOS; Farbe: 0,005 Lux, S/W: 0,0001 Lux, 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H87°, V47°; Audio: Line In/Out; IR bis 70m <u>Events-Optisch:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection <u>Allgemein:</u> 2x Alarm-In / 2x -Out; Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; PTZ-kompatibel; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 25W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	7.479,00 €
HC60TB4R4VT15			Bi-Spektrum Bullet VGA / 4 MP Kamera, t:15mm / ø:6mm <u>Thermal:</u> VGA-Auflösung (640x480 Pixel); 15mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤40Mk - F1.0; FoV: H32°, V26°; Detektionsabstand: Mensch ca 624m; Auto ca. 1917m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C oder 0°C-350°C bei ±2°C; Temperaturalarme: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung <u>Events-Thermal:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection <u>Optisch:</u> 4MP - 6mm Objektiv; 1/1,8" CMOS; Farbe: 0,005 Lux, S/W: 0,0001 Lux, 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H55°, V30°; Audio: Line In/Out; IR bis 80m <u>Events-Optisch:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection <u>Allgemein:</u> 2x Alarm-In / 2x -Out; Audio: Line In/Out; Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; PTZ-kompatibel; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 25W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10; ; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	8.378,00 €
HC60TB4R2VT25			Bi-Spektrum Bullet VGA / 4 MP Kamera, t:25mm / ø:10-30mm <u>Thermal:</u> VGA-Auflösung (640x480 Pixel); 25mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤40Mk - F1.0; FoV: H17°, V14°; Detektionsabstand: Mensch ca 1040m; Auto ca. 3194m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C oder 0°C-350°C bei ±2°C; Temperaturalarme: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung <u>Events-Thermal:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection <u>Optisch:</u> 4MP - 10-30mm Objektiv; 1/1,8" CMOS; Farbe: 0,005 Lux, S/W: 0,0001 Lux, 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H42°-16°, V22°-9°; IR bis 100m <u>Events-Optisch:</u> Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection <u>Allgemein:</u> 2x Alarm-In / 2x -Out; Audio: Line In/Out; Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; PTZ-kompatibel; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 25W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10; ; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	8.754,00 €

HC60TB4R2VT35		Bi-Spektrum Bullet VGA / 4 MP Kamera, t:35mm / o:10-30mm Thermal: VGA-Auflösung (640x480 Pixel); 35mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤40Mk - F1.0; FoV: H12°, V10°; Detektionsabstand: Mensch ca 1456m; Auto ca. 4472m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C oder 0°C-350°C bei ±2°C; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 10-30mm Objektiv; 1/1,8" CMOS; Farbe: 0,005 Lux, S/W: 0,0001 Lux, 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H42°-16°, V22°-9°; Audio: Line In/Out, Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; IR bis 100m Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: 2x Alarm-In / 2x -Out; PTZ-kompatibel; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 25W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10; ; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	10.628,00 €
HC60TB4R2VT50		Bi-Spektrum Bullet VGA / 4 MP Kamera, t:50mm / o:10-30mm Thermal: VGA-Auflösung (640x480 Pixel); 50mm Objektiv; Pixelabstand: 12µm; Spektralbereich: 8-14µm; Empfindlichkeit: ≤40Mk - F1.0; FoV: H8°, V7°; Detektionsabstand: Mensch ca 2081m; Auto ca. 6389m; Rauschunterdrückung: 2D/3D DNR; Bildzusammenführung; Temperaturmessung: -20°C-150°C oder 0°C-350°C bei ±2°C; Temperaturalarmlage: Temperaturdifferenz, Temperaturschwelle, frei wählbare Temperatur, Temperaturerhöhung Events-Thermal: Motion detection, Smart motion, Tampering (Honeywell), Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Wrong way, Smoker detection, Fire spot detection Optisch: 4MP - 10-30mm Objektiv; 1/1,8" CMOS; Farbe: 0,005 Lux, S/W: 0,0001 Lux, 0 Lux mit IR an, WDR 120dB; FoV: H42°-16°, V22°-9°; IR bis 100m Events-Optisch: Motion detection, Smart motion, Tampering, Intrusion, Multi-loitering, People counter, Line crossing (Single line crossing, Double line crossing), Face detection, Wrong way, Unattended object detection, Missing object detection, Smoke and flame detection Allgemein: 2x Alarm-In / 2x -Out; Audio: Line In/Out; Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher; PTZ-kompatibel; 12 VDC/24 VAC/PoE+ (IEEE 802.3 at) max. 25W; Betriebstemperatur: -40°C bis +65°C; IP66/67, IK10; ; 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	11.252,00 €
Serie 60 PTZ-Dome-Kameras			
HC60WZ4R40KI		4MP-IR-PTZ-Kamera, 40x Optischer Zoom für den Außenbereich 1/1,8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR Ein), WDR 140dB, 40x Optischer Zoom, automatischer Fokus, 5,3 mm ~ 212 mm, F1.5 ~ F4.8, DC Iris, Elektronische Bildstabilisierung, Smart IR bis zu 450m, POE++, 24Vac, Micro SD (bis zu 1TB), Integrierter Verschlüsselungs-Chipsatz, Anti-Fog , Audio und Alarm Ein-/Ausgang, ONVIF G/S/T/M Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, IK10, Betriebstemperatur -40°C ~ 70° C, Autotracking, KI-basierte Videoanalyse: Intelligente Bewegung, Eindringen, Herumlungern, Personenzähler, Gesichtserkennung, Erkennung von Linienüberquerungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte; NDAA-konform, 5 Jahre Garantie. Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	4.677,00 €
HC60WZ4R40WI		4MP IR-PTZ Kamera , 40x Optischer Zoom mit Scheibenwischer 1/1,8" CMOS Sensor, 0.005 Lux / F1.6 (Farbe, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR On), WDR 140dB, 40x Optischer Zoom, automatischer Fokus, 5,3 mm ~ 212 mm, F1.5 ~ F4.8, DC Iris, Elektronische Bildstabilisierung, Smart IR bis zu 500m, POE++, 24Vac, Micro SD (bis zu 1TB), Chipsatz Verschlüsselung, Anti-Fog, Audio Eingang/Ausgang und Alarm, ONVIF G/S/T/M Profil, H.265 HEVC/H.264/MJPEG Videokompression, Smart Codec, IP66/IP67, Betriebstemperatur -40°C ~ 70°C, Autotracking, KI-basierte Videoanalyse: Intelligente Bewegung, Eindringen, Herumlungern, Personenzähler, Gesichtserkennung, Erkennung von Linienüberquerungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte; NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	4.787,00 €
Serie 60 Kameras - Zubehör Datenblätter Zubehör Serie.60  Zubehör-Matrix Serie.60 			
HA60BB1		Anschlussdose, 60er Serie Bullet-Kameras, für den Außenbereich Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	86,00 €
HA60PCMZ		Hängemontagehalterung, 1,5 NPT, Für Kompatibilität siehe "Kompatibilitäts-Matrix"	130,00 €
HA60PLMZB		Mastmontage-Halterung, weiß Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	122,00 €
HA60CNMZ		PTZ-Halterung für Eckmontage, weiß Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	89,00 €
HA60WLM3		Wandmontagehalterung für 3-Zoll-Dome, weiß Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	34,00 €
HA60WLM4		Wandmontagehalterung für 4-Zoll-Dome, weiß Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	87,00 €
HA60PMC4		Adapter für hängende Montage, 1,5 NPT (außen), 3/4 NPT (innen) Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	53,00 €
HA60WIF		Wifi-Dongle und USB-Adapter für 60er Serie Kameras Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	42,00 €
HA60ICK		Serie 60 Decken-Einbaukit, Innenbereich Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	37,00 €

HA60JCBH1		Serie 60 Dome Anschluß-Box Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	107,00 €
HA35JCBHBB		Serie 60 Anschlußdose Thermalkamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	36,00 €
HA60PLMM		Mastmontage-Halterung für Multisensor-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	180,00 €
HA60WLMZI		Wandhalterung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	69,00 €
HA60WLMZL		Wandhalterung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	78,00 €
HA60PLMZI		Masthalterung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	107,00 €
HA60CNMZI		Eckhalterung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	98,00 €
HA60CLM01		Hängemontage-Halterung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	51,00 €
HA60CLM02		Deckenhalterungs-Verlängerung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	79,00 €
HA60ICMM		Deckeneinbau-Halter für Multisensor-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	317,00 €
HA60PCMZ		Hängemontage-Kappe für Multisensor-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	130,00 €
HA60MLMM		Wandmontage-Halterung für Multisensor-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	212,00 €
HA60CNMM		Eckmontage-Halterung für Multisensor-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	194,00 €
HA60WLM4F		Serie 60 Halterung für Wandmontage mit Kappe Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	111,00 €
HA60PMC4FI		Serie 60 Kappe für abgehängte Montage (3/4NPT female) Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	64,00 €
HA60PMC4FO		60S outdoor dome fisheye cap 1.5NPT male	64,00 €
HA30PMB01		PENDANT MOUNT BASE	153,00 €
HA30PME02		Deckenhalterungs-Verlängerung Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	85,00 €
HA60CB3I		60.Serie Ersatzkuppel für Innen-Dome (klar) Für HC60W35R2P-V and HC60W35R4P-V Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	21,00 €
HA60SB3I		60.Serie Ersatzkuppel für Innen-Dome (getönt) Für HC60W35R2P-V and HC60W35R4P-V Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	19,00 €

			Serie 70	
Serie 70 Kameras				
<u>Datenblätter</u> <i>Familien Datenblatt Serie.70</i> 				
HC70W48R2	 		8MP-IP Außendome-Kamera; 3.6-11mm MFZ, TDN, WDR, 1/2.7" IR; vandalensicher H.265 HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, Varioobjektiv, 3,6-11 mm, MFZ, IP66/67, IK10, WDR, 22 IR-LEDs 40 m, POE, 24 VAC/48 VDC/12 VDC, -40°C bis +60°C Onvif Profile G/S/T, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.233,00 €
HC70WB8R2	 		8MP-IP Außenbullet-Kamera; 3.6-11mm MFZ, TDN, WDR, 1/2.7" IR; vandalensicher H.265 HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec, Varioobjektiv, 3,6-11mm, MFZ, IP66/67, IK10, WDR, 4 IR-LEDs 60 m, POE+, 24 VAC/48 VDC/12 VDC, -40°C bis +60°C Onvif Profile G/S/T, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	1.339,00 €
HC70WZ5I30	 		5MP-PTZ-Dome-Kamera für den Deckeneinbau; 30x optischer Zoom, TDN, WDR H.265 / H.264 Varioobjektiv, 30x Zoom, MFZ, IP52, IK10, WDR, POE+, 48 VDC/24 VAC (50/60 Hz), -10°C ~ 50°C Profil Onvif G/S/T, NDAA-konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	2.315,00 €
HC70WC5R3	 		5MP IR-Eckkamera, 130 dB WDR, 2,3-mm-Festobjektiv 130dB WDR, 1/2.8" CMOS, 2,3mm festes Objektiv, eingebaute IR und weiße LEDs, POE 24Vac/12Vdc, H.265 HEVC / H.264 / MJPEG, Smart Codec, IP 66 & IK10+ 50J, Micro SD Speicher (1GB), Verschlüsselungs-Chipsatz, eingebautes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher, Smart Motion, Intrusion, Loiter, Line Crossing, Unattended Object, Missing Object, Face Detection, ONVIF S/G/T, NDAA konform, 5 Jahre Garantie Montagezubehör finden Sie in der "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	966,00 €
Serie 70 Kameras - Lizenzen				
HV70LPRL1			Honeywell Nummernschild-Erkennung L1, Stop & Go Für 70.Serie Kameras und 60.Serie P-V" Serie	796,00 €
HV70LPRL2			Honeywell Nummernschild-Erkennung L2 Bis zu Geschwindigkeiten von 30mph (48 km/h) Für 70.Serie Kameras und 60.Serie P-V" Serie	1.137,00 €
Serie 70 Kameras - Zubehör				
<u>Datenblätter</u> <i>Zubehör Serie.70</i>  <i>Zubehör-Matrix Serie.70</i> 				
HA70ICK			Deckeneinbau-Befestigung für S.70 Dome Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	102,00 €
HA70SB4			Getönte Kuppel für S.70-Dome-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	121,00 €
HA70SB5			Getönte Kuppel für S.70-PTZ-Deckeneinbau-Kamera Für Kompatibilität siehe auch "Kompatibilitäts-Matrix" in Anhang.	164,00 €
CCTV Keyboard				
HJK7000	 		UltraKey Plus - Systembedienteil, Farbiger Touchscreen und LCD Anzeige Videomanagementsysteme, Frei programmierbarer, farbiger LCD Touchscreen, Programmierbare Tasten, Touchpad und Touch-Sensor-Jog-Wheel, Ergonomisches Design mit gepolsteter handauflagefläche (auswechselbar), feinfühler Joystick mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und integrierter Zoomsteuerung, dimmbare, blaue Tastenbeleuchtung. Kompatibel zu folgenden Systemen: MAXPRO-Net, MAXPRO VMS, MAX-1000, MAXPRO NVR, VideoBloX Standard und NetCPU, integrierter Joystick, Schnittstellen: RS232, RS485, RS422 und Ethernet (PoE)	2.586,00 €

			MAXPRO NVR	
				<u>Datenblätter</u> MAXPRO NVR - Übersicht 
				<u>Datenblätter</u> MAXPRO NVR HE 
				MAXPRO NVR HE Rev E - 64 Kameras RAID 5
HNMHE64E64T4R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.721,00 €
HNMHE64E128T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.431,00 €
HNMHE64E160T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.745,00 €
HNMHE64E192T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.946,00 €
HNMHE64E240T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	44.762,00 €
HNMHE64E360T18R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	48.685,00 €
HNMHE64E440T22R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.815,00 €
				MAXPRO NVR HE Rev E - 64 Kameras RAID 6
HNMHE64E64T4R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.721,00 €
HNMHE64E128T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.431,00 €

HNMHE64E160T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.745,00 €
HNMHE64E192T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.946,00 €
HNMHE64E240T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	44.762,00 €
HNMHE64E360T18R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	48.685,00 €
HNMHE64E440T22R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.815,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 96 Kameras RAID 5				
HNMHE96E64T4R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	44.964,00 €
HNMHE96E128T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	46.673,00 €
HNMHE96E160T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	48.987,00 €
HNMHE96E192T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	49.189,00 €
HNMHE96E240T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.005,00 €

HNMHE96E360T18R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	55.928,00 €
HNMHE96E440T22R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	61.058,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 96 Kameras RAID 6				
HNMHE96E64T4R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	44.964,00 €
HNMHE96E128T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	46.673,00 €
HNMHE96E160T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	48.987,00 €
HNMHE96E192T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	49.189,00 €
HNMHE96E240T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.005,00 €
HNMHE96E360T18R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	55.928,00 €
HNMHE96E440T22R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	61.058,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 128 Kameras RAID 5				
HNMHE128E64T4R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.306,00 €

HNMHE128E128T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.916,00 €
HNMHE128E160T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	56.229,00 €
HNMHE128E192T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	56.430,00 €
HNMHE128E240T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	59.247,00 €
HNMHE128E360T18R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	63.170,00 €
HNMHE128E440T22R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	68.300,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 128 Kameras RAID 6				
HNMHE128E64T4R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.306,00 €
HNMHE128E128T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.916,00 €
HNMHE128E160T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	56.229,00 €
HNMHE128E192T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	56.430,00 €

HNMHE128E240T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	59.247,00 €
HNMHE128E360T18R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	63.170,00 €
HNMHE128E440T22R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	68.300,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 192 Kameras RAID 5				
HNMHE192E64T4R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	65.383,00 €
HNMHE192E128T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	66.992,00 €
HNMHE192E160T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.205,00 €
HNMHE192E192T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.306,00 €
HNMHE192E240T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	73.732,00 €
HNMHE192E360T18R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	77.755,00 €
HNMHE192E440T22R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	82.784,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 192 Kameras RAID 6				
HNMHE192E64T4R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	65.383,00 €

HNMHE192E128T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	66.992,00 €
HNMHE192E160T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.205,00 €
HNMHE192E192T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.306,00 €
HNMHE192E240T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	73.732,00 €
HNMHE192E360T18R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	77.755,00 €
HNMHE192E440T22R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	82.784,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 256 Kameras RAID 5				
HNMHE256E64T4R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	79.867,00 €
HNMHE256E128T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	81.477,00 €
HNMHE256E160T8R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	83.689,00 €
HNMHE256E192T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	83.891,00 €
HNMHE256E240T12R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	86.506,00 €
HNMHE256E360T18R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	90.228,00 €

HNMHE256E440T22R5			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	97.269,00 €
MAXPRO NVR HE Rev E - 256 Kameras RAID 6				
HNMHE256E64T4R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*4 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	79.867,00 €
HNMHE256E128T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*8 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	81.477,00 €
HNMHE256E160T8R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*8 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	83.689,00 €
HNMHE256E192T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 16*12 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (16 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	83.891,00 €
HNMHE256E240T12R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*12 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 12 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	86.506,00 €
HNMHE256E360T18R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*18 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 18 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 20 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	90.228,00 €
HNMHE256E440T22R6			MAXPRO NVR HE Rev E, 20*22 TB, 256 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Dual (2X) Intel Xeon Silver 4310 2,1 GHz, 64 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 440 TB Rohspeicher (20 x 22 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 20 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports, Audio: Line-In, Line-Out und MIC-In, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	97.269,00 €
MAXPRO NVR HE Betriebssystem-Upgrade				
HNMHEWS2K22-E			Win10 auf Server2022 Werksupgrade, HE	3.562,00 €
MAXPRO NVR PE				
			Datenblätter MAXPRO NVR PE 	
MAXPRO NVR PE Rev E – 32 Kameras – Raid 5				
HNMPE32E16T4R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	22.533,00 €
HNMPE32E32T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	24.242,00 €
HNMPE32E48T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	27.763,00 €

HNMPE32E64T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	28.769,00 €
HNMPE32E96T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.491,00 €
HNMPE32E120T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	25.651,00 €
HNMPE32E144T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.822,00 €
HNMPE32E180T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	27.361,00 €
HNMPE32E216T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	29.172,00 €
HNMPE32E220T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	30.479,00 €
HNMPE32E264T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.491,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 32 Kameras – Raid 6				
HNMPE32E16T4R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	22.533,00 €
HNMPE32E32T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	24.745,00 €
HNMPE32E48T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	27.160,00 €
HNMPE32E64T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	29.372,00 €

HNMPE32E96T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.491,00 €
HNMPE32E120T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	35.609,00 €
HNMPE32E144T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.822,00 €
HNMPE32E180T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	27.361,00 €
HNMPE32E216T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 32 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	29.172,00 €
HNMPE32E220T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	30.479,00 €
HNMPE32E264T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 32-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.491,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 64 Kameras – Raid 5				
HNMPE64E16T4R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	31.586,00 €
HNMPE64E32T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.088,00 €
HNMPE64E48T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.290,00 €
HNMPE64E64T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	33.597,00 €
HNMPE64E96T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	38.023,00 €

HNMPE64E120T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.052,00 €
HNMPE64E144T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	45.266,00 €
HNMPE64E180T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	34.804,00 €
HNMPE64E216T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	36.615,00 €
HNMPE64E220T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.822,00 €
HNMPE64E264T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.732,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 64 Kameras – Raid 6				
HNMPE64E16T4R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	31.586,00 €
HNMPE64E32T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	30.881,00 €
HNMPE64E48T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	32.290,00 €
HNMPE64E64T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	33.597,00 €
HNMPE64E96T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.934,00 €
HNMPE64E120T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.052,00 €

HNMPE64E144T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	45.266,00 €
HNMPE64E180T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	34.804,00 €
HNMPE64E216T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	36.615,00 €
HNMPE64E220T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.822,00 €
HNMPE64E264T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 64-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.732,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 96 Kameras – Raid 5				
HNMPE96E16T4R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	35.005,00 €
HNMPE96E32T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	35.407,00 €
HNMPE96E48T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	36.615,00 €
HNMPE96E64T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.721,00 €
HNMPE96E96T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.934,00 €
HNMPE96E120T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	40.437,00 €
HNMPE96E144T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.946,00 €

HNMPE96E180T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	42.147,00 €
HNMPE96E216T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.957,00 €
HNMPE96E220T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	45.266,00 €
HNMPE96E264T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	47.076,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 96 Kameras – Raid 6				
HNMPE96E16T4R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohrspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	35.005,00 €
HNMPE96E32T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohrspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	35.407,00 €
HNMPE96E48T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohrspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	36.615,00 €
HNMPE96E64T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 96-Kanal-Lizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohrspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	37.721,00 €
HNMPE96E96T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.934,00 €
HNMPE96E120T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	40.437,00 €
HNMPE96E144T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.946,00 €
HNMPE96E180T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohrspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	42.147,00 €

HNMPE96E216T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.957,00 €
HNMPE96E220T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	45.266,00 €
HNMPE96E264T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 96 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	47.076,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 128 Kameras – Raid 5				
HNMPE128E16T4R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.632,00 €
HNMPE128E32T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	40.638,00 €
HNMPE128E48T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.957,00 €
HNMPE128E64T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	44.259,00 €
HNMPE128E96T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	47.378,00 €
HNMPE128E120T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	51.803,00 €
HNMPE128E144T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.514,00 €
HNMPE128E180T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagekit, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	49.591,00 €

HNMPE128E216T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	51.401,00 €
HNMPE128E220T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.608,00 €
HNMPE128E264T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	54.519,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 128 Kameras – Raid 6				
HNMPE128E16T4R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	39.632,00 €
HNMPE128E32T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	41.443,00 €
HNMPE128E48T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	43.957,00 €
HNMPE128E64T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	45.064,00 €
HNMPE128E96T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	47.378,00 €
HNMPE128E120T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	51.803,00 €
HNMPE128E144T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	53.514,00 €
HNMPE128E180T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	49.591,00 €
HNMPE128E216T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	51.401,00 €

HNMPE128E220T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	52.608,00 €
HNMPE128E264T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 128 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	54.519,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 192 Kameras – Raid 5				
HNMPE192E16T4R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	57.235,00 €
HNMPE192E32T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	57.637,00 €
HNMPE192E48T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	58.744,00 €
HNMPE192E64T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	59.851,00 €
HNMPE192E96T8R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	62.163,00 €
HNMPE192E120T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	62.667,00 €
HNMPE192E144T12R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	64.075,00 €
HNMPE192E180T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	64.377,00 €
HNMPE192E216T18R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	66.188,00 €
HNMPE192E220T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	67.395,00 €

HNMPE192E264T22R5			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 5), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.306,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E – 192 Kameras – Raid 6				
HNMPE192E264T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*4 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 4 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	69.306,00 €
HNMPE192E16T4R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 4*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (4 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	57.235,00 €
HNMPE192E32T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 6*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (6 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	57.637,00 €
HNMPE192E48T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 8*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32 GB TruDDR4 3200 MHz RDIMM, 750 W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230 V/115 V), Betriebssystem auf 2 x 480 GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16 TB bis 264 TB Rohspeicher (8 x 8 TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2 HE, 12 Festplattenschächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, vier 1 GbE LAN-Ports, 2 x 10 GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, Chip TPM 2.0, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	58.744,00 €
HNMPE192E64T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*8 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 8TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und MIC-in, TPM 2.0-Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	59.851,00 €
HNMPE192E96T8R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	62.163,00 €
HNMPE192E120T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*12 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 12TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	62.667,00 €
HNMPE192E144T12R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	64.075,00 €
HNMPE192E180T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*18 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 18TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	64.377,00 €
HNMPE192E216T18R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 10*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (10x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	66.188,00 €

HNMPE192E220T22R6			MAXPRO NVR PE Rev E, 12*22 TB, 192 Kanallizenzen enthalten. Windows 10 LTSC 2021 oder Windows Server 2022 (optional), Microsoft® SQL Server® 2019 Express, MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Intel Xeon Silver 4310, 32GB TruDDR4 3200MHz RDIMM, 750W 1+1 Platinum Hot-Swap-Netzteil (230V/115V), Betriebssystem auf 2x 480GB leseintensiven SSDs in RAID1, 16TB bis 264TB Rohspeicher (12x 22TB Laufwerke enthalten, RAID 6), 2U, 12 HDD-Schächte, einschließlich Rack-Montagesatz, RAID-Level 0, 1, 5, 6 oder 10, Vier 1GbE LAN-Ports, 2x 10GbE LAN-Ports (optional), Audio: Line-in, Line-out und Line-in MIC, TPM 2.0 Chip, Onvif SGT, 5 Jahre Garantie	67.395,00 €
MAXPRO NVR PE Rev E - verschiedene				
HNMPEWS2K22-E			Werksupgrade von Win10 auf Server2022, PE	2.190,00 €
HNMPENIC10G-E			10 GB SFP+ Netzwerkarten-Upgrade, keine Transceiver	1.194,00 €
HNMPERAILKIT-E			Ersatzschienensatz PE und HE NVR	655,00 €
			MAXPRO NVR SE	
				
			Datenblätter MAXPRO NVR SE 	
MAXPRO NVR SE Rev F – 16 Kameras				
HNMSE16F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 1 x 8TB HDD	11.573,00 €
HNMSE16F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 2 x 8TB HDD	12.953,00 €
HNMSE16F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 3 x 8TB HDD	15.108,00 €
HNMSE16F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 4 x 8TB HDD	13.644,00 €
HNMSE16F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 2 x 12TB HDD	14.986,00 €
HNMSE16F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 4 x 12TB HDD	20.484,00 €
HNMSE16F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 2 x 18TB HDD	17.584,00 €
HNMSE16F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 3 x 18TB HDD	14.417,00 €
HNMSE16F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 4 x 18TB HDD	15.511,00 €
HNMSE16F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 3 x 22TB HDD	24.077,00 €
HNMSE16F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 16CH, 4 x 22TB HDD	16.652,00 €
MAXPRO NVR SE Rev F – 32 Kameras				
HNMSE32F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 1 x 8TB HDD	13.633,00 €
HNMSE32F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 2 x 8TBHDD	15.403,00 €
HNMSE32F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 3 x 8TB HDD	18.262,00 €
HNMSE32F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 4 x 8TB HDD	17.593,00 €
HNMSE32F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 2 x 12TB HDD	18.147,00 €
HNMSE32F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 4 x 12TB HDD	23.533,00 €
HNMSE32F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 2 x 18TB HDD	21.534,00 €
HNMSE32F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 3 x 18TB HDD	18.368,00 €
HNMSE32F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 4 x 18TB HDD	19.462,00 €
HNMSE32F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 3 x 22TB HDD	25.317,00 €
HNMSE32F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 32CH, 4 x 22TB HDD	20.601,00 €
MAXPRO NVR SE Rev F – 48 Kameras				
HNMSE48F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 1 x 8TB HDD	19.204,00 €
HNMSE48F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 2 x 8TBHDD	19.794,00 €
HNMSE48F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 3 x 8TB HDD	20.383,00 €
HNMSE48F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 4 x 8TB HDD	21.543,00 €
HNMSE48F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 2 x 12TB HDD	20.289,00 €
HNMSE48F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 4 x 12TB HDD	22.598,00 €
HNMSE48F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 2 x 18TB HDD	21.224,00 €
HNMSE48F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 3 x 18TB HDD	22.318,00 €
HNMSE48F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 4 x 18TB HDD	23.413,00 €
HNMSE48F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 3 x 22TB HDD	23.172,00 €
HNMSE48F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 48CH, 4 x 22TB HDD	24.551,00 €
MAXPRO NVR SE Rev F – 64 Kameras				
HNMSE64F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 1 x 8TB HDD	19.955,00 €
HNMSE64F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 2 x 8TBHDD	20.879,00 €
HNMSE64F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 3 x 8TB HDD	23.436,00 €
HNMSE64F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 4 x 8TB HDD	24.924,00 €
HNMSE64F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 2 x 12TB HDD	23.353,00 €
HNMSE64F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 4 x 12TB HDD	28.445,00 €
HNMSE64F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 2 x 18TB HDD	26.514,00 €
HNMSE64F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 3 x 18TB HDD	25.653,00 €
HNMSE64F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 4 x 18TB HDD	26.682,00 €
HNMSE64F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 3 x 22TB HDD	32.269,00 €
HNMSE64F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 64CH, 4 x 22TB HDD	28.502,00 €
MAXPRO NVR SE Rev F – 96 Kameras				
HNMSE96F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 1 x 8TB HDD	31.055,00 €
HNMSE96F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 2 x 8TBHDD	31.644,00 €
HNMSE96F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 3 x 8TB HDD	32.234,00 €
HNMSE96F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 4 x 8TB HDD	32.824,00 €
HNMSE96F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 2 x 12TB HDD	32.139,00 €
HNMSE96F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 4 x 12TB HDD	33.817,00 €
HNMSE96F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 2 x 18TB HDD	32.523,00 €
HNMSE96F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 3 x 18TB HDD	33.552,00 €
HNMSE96F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 4 x 18TB HDD	34.583,00 €
HNMSE96F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 3 x 22TB HDD	34.357,00 €
HNMSE96F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 96CH, 4 x 22TB HDD	35.654,00 €
MAXPRO NVR SE Rev F – 0 Kameras				
HNMSE00F00T0		Neu	MAXPRO SE NVR, 4 x 0TB HDD, Keine Videokanäle	7.475,00 €
HNMSE00F08T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 1 x 8TB HDD, Keine Videokanäle	9.617,00 €
HNMSE00F16T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 2 x 8TB HDD, Keine Videokanäle	10.388,00 €
HNMSE00F24T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 3 x 8TB HDD, Keine Videokanäle	11.159,00 €
HNMSE00F32T8		Neu	MAXPRO SE NVR, 4 x 8TB HDD, Keine Videokanäle	11.930,00 €
HNMSE00F24T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 2 x 12TB HDD, Keine Videokanäle	11.035,00 €
HNMSE00F48T12		Neu	MAXPRO SE NVR, 4 x 12TB HDD, Keine Videokanäle	13.227,00 €
HNMSE00F36T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 2 x 18TB HDD, Keine Videokanäle	11.537,00 €
HNMSE00F54T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 3 x 18TB HDD, Keine Videokanäle	12.882,00 €
HNMSE00F72T18		Neu	MAXPRO SE NVR, 4 x 18TB HDD, Keine Videokanäle	14.230,00 €

HNMSE00F66T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 3 x 22TB HDD, Keine Videokanäle	13.935,00 €
HNMSE00F88T22		Neu	MAXPRO SE NVR, 4 x 22TB HDD, Keine Videokanäle	15.633,00 €
MAXPRO NVR SE Rev E-Kit				
HNMSERAILKIT-E			Ersatzschienensatz SE NVR	328,00 €
			MAXPRO NVR XE	
			Datenblätter MAXPRO NVR XE 	
MAXPRO NVR XE Rev F – 8 Kameras				
HNMXE08F04T4		Neu	8CH, 1x4TB HDD	4.975,00 €
HNMXE08F08T8		Neu	8CH, 1x8TB HDD	5.561,00 €
HNMXE08F12T12		Neu	8CH, 1x12TB HDD	6.175,00 €
HNMXE08F18T18		Neu	8CH, 1x18TB HDD	6.908,00 €
HNMXE08F22T22		Neu	8CH, 1x22TB HDD	7.164,00 €
MAXPRO NVR XE Rev F – 16 Kameras				
HNMXE16F04T4		Neu	16CH, 1x4TB HDD	6.200,00 €
HNMXE16F08T8		Neu	16CH, 1x8TB HDD	6.679,00 €
HNMXE16F12T12		Neu	16CH, 1x12TB HDD	7.054,00 €
HNMXE16F18T18		Neu	16CH, 1x18TB HDD	7.315,00 €
HNMXE16F22T22		Neu	16CH, 1x22TB HDD	7.842,00 €
MAXPRO NVR XE Rev F – 24 Kameras				
HNMXE24F04T4		Neu	24CH, 1x4TB HDD	8.572,00 €
HNMXE24F08T8		Neu	24CH, 1x8TB HDD	8.878,00 €
HNMXE24F12T12		Neu	24CH, 1x12TB HDD	9.138,00 €
HNMXE24F18T18		Neu	24CH, 1x18TB HDD	9.409,00 €
HNMXE24F22T22		Neu	24CH, 1x22TB HDD	9.588,00 €
MAXPRO NVR XE Rev F – 0 Kameras				
HNMXE00F00T0		Neu	XE NVR 1 x 0TB HDD, No Channels	3.694,00 €
HNMXE00F04T4		Neu	XE NVR 1 x 4TB HDD, No Channels	3.460,00 €
HNMXE00F08T8		Neu	XE NVR 1 x 8TB HDD, No Channels	3.861,00 €
HNMXE00F12T12		Neu	XE NVR 1 x 12TB HDD, No Channels	4.200,00 €
HNMXE00F18T18		Neu	XE NVR 1x18TB HDD, No Channels	4.554,00 €
HNMXE00F22T22		Neu	XE NVR 1 x 22TB HDD, No Channels	4.790,00 €
MAXPRO NVR Festplattenkit				
HNMHD4T-E			4 TB SATA-Upgrade-Kit MAXPRO NVR, Rev. E	722,00 €
HNMHD8T-E			8 TB SATA-Upgrade-Kit MAXPRO NVR, Rev. E	925,00 €
HNMHD12T-E			12 TB SATA-Upgrade-Kit MAXPRO NVR, Rev. E	1.165,00 €
HNMHD18T-E			18 TB SATA-Upgrade-Kit MAXPRO NVR, Rev. E	1.415,00 €
HNMHD22T-E			22 TB SATA-Upgrade-Kit MAXPRO NVR, Rev E	1.858,00 €
MAXPRO NVR Zubehör				
HNM816NLIC			MAXPRO NVR XE, Kamera-Kanal-Upgrade von 8 auf 16 Kanäle	1.849,00 €
HNM1632NLIC			MAXPRO NVR SE, Kamera-Kanal-Upgrade von 16 auf 32 Kanäle	3.634,00 €
HNM3264NLIC			MAXPRO NVR SE, Kamera-Kanal-Upgrade von 32 auf 64 Kanäle	7.268,00 €
HNM64128NLIC			MAXPRO NVR PE, Upgrade von 64 auf 128 Kanäle	14.535,00 €
HNMSXDHD2T			2 TB HDD Upgrade-Kit für MAXPRO NVR XE/SE, Rev B Server	237,00 €
HNMSXDHD4T			4 TB HDD Upgrade-Kit für MAXPRO NVR XE/SE, Rev B Server	381,00 €
HNMSXDHD6T			6 TB HDD Upgrade-Kit für MAXPRO NVR XE/SE, Rev B Server	568,00 €
HNMSXDHD8T			8 TB HDD Upgrade-Kit für MAXPRO NVR XE/SE, Rev B Server	797,00 €
HNMSXDHD10T			10 TB HDD Upgrade-Kit für MAXPRO NVR XE/SE, Rev B Server	1.059,00 €
MAXPRO NVR Software Only				
			Datenblätter MAXPRO NVR Software Only 	
HNMNVRSW4			MaxPro NVR Software für 4 Kanäle MAXPRO® NVR Rekordersoftware für 4 Kameralizenzen zur Installation auf einem geeigneten Rechner (s. Produktinformation), Software ist identisch mit der Software auf dem MAXPRO XE, SE oder PE NVR-Rekorder, sehr einfache Erstinbetriebnahme in drei Schritten, integrierte, hochwertige Smart-Videoanalyse, Bewegungserkennung ist auch für den Außeneinsatz geeignet, Alarmverarbeitung (Kamerakontakte, Motion, Systemmeldungen), intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach Datum, Zeit, Events und Smart-Kalender, Datenauslagerung, Playersoftware, Paket beinhaltet zusätzlich die MAXPRO Multi-Site-Software (Viewer)	915,00 €
HNMNVRSW8			MaxPro NVR Software für 8 Kanäle	1.829,00 €
HNMNVRSW16			MaxPro NVR Software für 16 Kanäle	3.634,00 €
HNMNVRSW32			MaxPro NVR Software für 32 Kanäle	7.268,00 €
HNMNVRSW64			MaxPro NVR Software für 64 Kanäle	14.535,00 €
HNMNVRSW128			MaxPro NVR Software für 128 Kanäle	26.092,00 €
MAXPRO NVR Software Only - Upgrade Lizenzen				
			Datenblätter MAXPRO NVR Software Only 	
HNMNVRSW1UP			MAXPRO NVR SW – 1 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	305,00 €
HNMNVRSW4UP			MAXPRO NVR SW – 4 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	925,00 €
HNMNVRSW8UP			MAXPRO NVR SW – 8 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	1.849,00 €
HNMNVRSW16UP			MAXPRO NVR SW – 16 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	3.682,00 €

HNMNVRSW32UP			MAXPRO NVR SW – 32 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	7.364,00 €
HNMNVRSW64UP			MAXPRO NVR SW – 64 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR	12.812,00 €
			MAXPRO VMS	
Datenblätter MAXPRO VMS 				
MAXPRO VMS Software				
MAXPRO VIEWER			MAXPRO® Viewer-Software Kostenlose Viewer Software; Unterstützt bis zu 1600 Kameras und 5 Clients Herunterladen von myhoneywellbuildingsuniversity.com	-
HNMSWVMSLT			MAXPRO® VMS Base Software LITE , 64 Kameras + 1 Client MAXPRO VMS Lite Software beinhaltet: MAXPRO VMS, SQL® 2019 Express, beinhaltet Lizenzen für einen MAXPRO VIEW Client, mit 64-Kanal-Schnittstelle zu Aufzeichnungssystemen wie MAXPRO NVR Series oder 35 eNVR Series. Erweiterbar auf bis zu maximal 3 Clients und 128 Kanäle. Keine Unterstützung für Adapter von Drittanbietern.	1.715,00 €
HNMSWVMS			MAXPRO VMS Base Software, 64 Kameras + 1 Client Die VMS Base Software beinhaltet: MAXPRO VMS, SQL® 2019 Express, einschließlich Lizenzen für einen MAXPRO VIEW Client, mit 64-Kamera-Kanal-Schnittstelle zu Aufzeichnungs-Subsystemen wie MAXPRO NVR Series oder 35 eNVR Series	4.711,00 €
HNMSWRED			MVMS Redundant-System	2.662,00 €
HNMUG			Upgrade von MAXPRO VMS Lite auf MAXPRO VMS Basis Software - volle Version HNMSWVMS	5.487,00 €
HNM64			MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 64 Kameras	1.311,00 €
HNM128			MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 128 Kameras	2.027,00 €
HNM192			MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 192 Kameras	2.615,00 €
HNM256			MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 256 Kameras	2.568,00 €
HNM512			MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 512 Kameras	4.028,00 €
HNMSWCL			MAXPRO GUI Client Software, (1 Erweiterung) Erweiterung der MAXPRO VMS-Software um einen Client (Bedienstation). Je Client können bis zu 4 Monitore angesteuert werden. Wird ein Rechner nur für die Ansteuerung von einer Monitorwand benötigt, ist hierfür ein Client zu berücksichtigen.	2.238,00 €
MAXPRO PCs				
HMSPL4			MAXPRO VMS Server 1U, Xeon® E-2378 8C, 32 GB	13.782,00 €
HMW10T	 	Neu	MAXPRO VMS-Workstations Standard Tower Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro®, 16GB DDR5 5600 UDIMM, 512 GB SSD M.2, NVIDIA RTX A400 4GB PCIe Gen4 - Active GPU,	7.447,00 €
HMW10TM	 	Neu	MAXPRO VMS-Workstations Standard Mini Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro®, 16GB(8+8) DDR5 5600 SoDIMM, 512 GB SSD M.2, Integrated Graphics	5.529,00 €
HMWRTX4000			RTX4000-Workstation-Karte, Werksupgrade nur für HMW9T	3.538,00 €
HMWT1000			T1000-Workstation-Karte, Werksupgrade nur für HMW9T	944,00 €
HNMRACKW9T			Rackmount für HMW9T Tower-Workstation	291,00 €
MAXPRO-VMS - Honeywell Video Analytics (HVA) License Options				
HNMHVAB			Active Alert® Base Software In der Base Variante werden Personen oder Fahrzeuge auf Überschreitung von Auslöseschleifen, Eindringen oder Verlassen von beschränkten Zonen und Richtungsdetektion überwacht. Software ist besonders gut für den Außenbereich als Perimeterschutz (Zaunüberwachung) geeignet. Details sind aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" ist zu empfehlen.	398,00 €
HNMHVAP			Active Alert® Premium Software In der Premium Variante werden zusätzlich, detaillierte Ereignisse zur Standard-Version detektiert. Die Anzahl der unterschiedlichen Ereignisse wurde auf 11 gesteigert. Zusätzlich können unbeaufsichtigte oder entfernte Objekte (möglicher Diebstahl) detektiert werden. Details sind aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" ist zu empfehlen.	650,00 €
HNMHVAPC			Active Alert® People Counting Professionelle Personenzählung für eine über den Zählbereich angebrachte Kamera.	476,00 €
HNMHVAS			Active Alert® Standard Software In der Standard Variante werden zusätzlich detaillierte Ereignisse zur Base-Version detektiert. Die Anzahl der unterschiedlichen Ereignisse wurde auf 9 gesteigert. Zusätzlich können Zählvorgänge für Personen und Fahrzeuge realisiert werden. Details sind aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" ist zu empfehlen.	476,00 €

HNMHVASI			Active Alert® Smart Impressions Intelligente Videolösungen zur Optimierung der Betriebsabläufe durch Analyse von Aktivitäten oder Ablaufmustern.	1.125,00 €
HNMBAPNVR02			Lizenz Maskdetektion & Social Distancing. Professionelle Maskendetektion und Überwachung eines vorgegebenen Abstandes von Personen	1.066,00 €
HNMANALYTICS			MAXPRO Analytics Adaptor License Lizenz wird benötigt wenn 3rd-Party-Video-Analyse in VMS genutzt werden soll (z.B. Idemia Gesichtserkennung). Lizenz per System	Auf Anfrage
MAXPRO SSA - Support Agreements				
SSAHNMVMS			Jährlicher SW-Supportvertrag - Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	1.177,27 €
SSAHNMRED			Jährlicher SW-Supportvertrag - Redundante Systemsoftware (HNMSWVMS-B) Jährlicher Software-Supportvertrag – MAXPRO VMS-Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	585,00 €
SSAHNMVMSL			Jährlicher SW-Supportvertrag Lite Edition Software (HNMSWVMSLT) Jährlicher Software-Supportvertrag – MAXPRO VMS-Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	297,73 €
SSAMPNVRCH			Jährlicher SW-Support-Vertrag MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal Jährlicher Software-Supportvertrag – MAXPRO VMS-Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	21,59 €
SSAMPNVRCH3Y			3-Jahres SW-Support-Vertrag MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal Jährlicher Software-Supportvertrag – MAXPRO VMS-Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	60,00 €
SSAMPNVRCH5Y			5-Jahres SW-Support-Vertrag MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal Jährlicher Software-Supportvertrag – MAXPRO VMS-Basissoftware (HNMSWVMS) Beim Kauf eines MAXPRO NVR oder MAXPRO VMS ist das SSA für das erste Jahr inklusive. Danach beginnt der reguläre SSA-Vertrag.	86,86 €
Intelligent Command				
HNMINDWKFL			Intelligent Command Incident & Workflow Lizenz wird benötigt wenn Incident Workflow in Intelligent Command (IC) genutzt werden soll. Lizenz per System	3.934,00 €
HNMDASHBOARDS			Intelligent Command Dashboards Lizenz wird wenn Dashboards (z.B System Health Dashbord) in IC gebutzt werden soll - Lizenz per System	3.934,00 €
HNMONLNEMAPS			Intelligent Command Online GIS maps Lizenz wird benötigt, wenn in IC GIS Karten (z.B. OpenStreet Map) in der Kartenapplikation genutzt werden sollen (andere Karten wir CAD oder jpg sind frei) - Lizenz per System	5.872,00 €
HNMVMS3PDM			Camera device management für third-party Kameras Lizenz wird benötigt, wenn Device Management (z.B. Passwort oder Firmware-Updates) für nicht Honeywell-Kameras genutzt werden soll - Lizenz per System	2.003,00 €

ADPRO FAST TRACE

[Datenblätter](#)[Broschüre XO](#)[Unterstützte Kameras](#)[Liste der kompatiblen Festplatten](#)[Honeywell Security Mobile APP für iOS](#)[Honeywell Security Mobile APP für Android](#)

ADPRO IFT

[Datenblätter](#)[Datenblatt iFT](#)

		ADPRO iFT 8/16 Kanal, 2/ 6/ 10TB, 8IN /4OUT, optional bis zu 16 x Video-Analyse-Kanäle Security Betriebssystem - Linux-basiert; VIDEOEINGANG: 1–32 IP-Kam.; VIDEOAUSGANG XGA – mehrere Matrix-Ansichten; H.264/H.265; Bis zu HD/MP Auflösung; bei 25/30 ips – MPixel: ips ist kameraabhängig; BANDBREITENKAPAZITÄT: 32 x 5 Mbit/s; Konfigurierbare variable oder konstante Bitrate/konfigurierbare Bandbreitenbegrenzung; integrierter Audioeingang; Standard 1-Line-Level-Audioausgang; Optional: Unterstützung von anegpassten IP Lautsprecher (Komatibilitätsliste) Max. 3 bzw. 4 x 10 TB SATA-Festplatten RAID 1-Unterstützung; 8 Kontakteingänge am Gehäuse(überwacht), + 20 Eingänge (überwacht); über XO I/O Schnittstellen-USB-Modul; über Netzwerk-I/O-Modul mit PoE: bis zu 128 RELAISAUSGÄNGE: 4 oder 8 Ausgänge am Gehäuse (SPDT) je nach Modell; WEBSERVER: XO Client – Integrierte Web-Client-Anwendung (ActiveX); 2 x 100/1000BASE-T, automatische Erkennung, Vollduplex, RJ45; Web-Client-Schnittstelle (XO Client), ADPRO VideoCentral Platinum, HeiTel Event Management Software, Dritt-Software (SDK verfügbar) und iOS/Android iTrace App; 100 – 240 VAC, 50/60 Hz; 5–40 °C; (B X H X T) 441 x 88 x 305 mm ANALYSE Einfache Bewegungserkennung (VMD), Kamera-Sabotageerkennung Bis zu 16 Analysekanäle für IntrusionTrace™ und LoiterTrace™; MOBILE APP iTrace	
60021310		ADPRO iFT 8-Kanal, 2TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 16 Analyse Kanäle	2.844,00 €
60041610		ADPRO iFT 16-Kanal, 6TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 16 Analyse Kanäle	3.202,00 €
60041810		ADPRO iFT 16-kanal, 10TB, 8I-4OUT; optional bis zu 16 Analyse Kanäle	3.890,00 €

ADPRO iFT-E

[Datenblätter](#)[Datenblatt iFT-E](#)

		ADPRO iFT-E 8/16 Kanal, 2/ 6 /10 TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 x Video-Analyse-Kanäle Technische Daten s. oben ADPRO iFT, Im Vergleich zum iFT deutlich leistungsfähiger; <u>Unterschiede:</u> Betrieb von 32 IP-Kameras mit 32-Video-Analyse-Kanälen IntrusionTrace / LoiterTrace; bis zu 4 interne HDDs (max 4 x 10TB)	
63021510		ADPRO iFT-E. 8- Kanal, 4TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle	3.895,00 €
63041610		ADPRO iFT-E. 16-Kanal, 6TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle	4.493,00 €
63041810		ADPRO iFT-E, 16-Kanal, 10TB, 8I-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle	5.084,00 €

ADPRO eFT-S

[Datenblätter](#)[Datenblatt iFT-S](#)

		ADPRO eFT-S 8/16 Kanal, 2x 10 TB max.6 IN - 2 OUT, optional bis zu x Video-Analyse ADPRO XO Betriebssystem, Linux-basierend; Bandbreite: 16x 5Mbps; HDMI (4k) und VGA (1080p) Ausgang; H.264, H.265; bis zu 4k Auflösung; Full HD/1080p @25/30 fps (PAL/NTSC); Audio-Out: 3,5mm jack; Kontaktausgänge und Kontakteingänge erweiterbar mit Net I/O Modul auf bis zu 128 In/Out; 2 x RJ45 : 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interfaces; PoE bei den Modellen 68202-0060 und -1360; Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz; Max. 180 W; 15 W ohne HDD; PoE Ports Output Power: 130W max. (30W max. für einzelnen Port); -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F); Abmessungen: 372.0 x 313.3 x 46.5 mm; 19"-einbaufähig; Analyse Intrusion Trace und Loiter Trace als Software-Option	
680020060		ADPRO eFT-S, 8 IP Kamera-Lizenzen, keine HDD, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, kein PoE, 2 HDD slots	975,00 €
682020060		ADPRO eFT-S, 8 IP Kamera-Lizenzen keine HDD, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, 8 PoE, 2 HDD slots	1.186,00 €
680021660		ADPRO eFT-S, 8 IP Kamera-Lizenzen, 6 TB HDD, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, kein PoE, 2 HDD slots	1.616,00 €
682021360		ADPRO eFT-S, 8 IP Kamera-Lizenzen, 2TB HDD, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, 8 PoE, 2 HDD slots	1.463,00 €

ADPRO iFT-Gateway

[Datenblätter](#)[Datenblatt iFT-Gateway](#)

66000000		Adpro iFT Gateway 4 Kanal	505,00 €
49976020		iFT Gateway Analyse Pack, bestehend aus 4-Kanälen IntrusionTrace & 4-Kanälen LoiterTrace	491,00 €

ADPRO iFT & eFT Festplatten Erweiterungen

39544260		ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 2 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)	504,00 €
39544262		ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 4 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)	857,00 €
39544263		ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 6 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)	1.173,00 €
39544264		ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 8 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)	1.498,00 €

39544266			ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 10 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)	1.931,00 €
ADPRO Zubehör				
49841000			Externes PoE Ethernetmodul mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen (Master)	514,00 €
49841010			Externes PoE Ethernetmodul mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen (Erweiterungsmodul)	452,00 €
49840600			ADPRO USB I/O-Modul, 20 Eingänge / 8 Relaisausgänge	808,00 €
ADPRO LIZENZEN				
 ADPRO IP-Kanalerweiterung für iFT / iFT-E / eFT Diese Lizenzen können vom Gerät wieder zurück ins Xchange2 Portal portiert werden (REVocable). Mehrkanal-Lizenzen werden im Lizenzportal zu Einzellizenzen, die auf unterschiedliche Geräte intsaliiert werden können.				
59977001			1-Kanal IP-Erweiterung-REV	274,00 €
59977002			2-Kanal IP-Erweiterung-REV	443,00 €
59977004			4-Kanal IP-Erweiterung-REV	547,00 €
59977008			8-Kanal IP-Erweiterung-REV	1.000,00 €
59977016			16-Kanal IP-Erweiterung-REV	1.800,00 €
59977032			32-Kanal IP-Erweiterung-REV	3.533,00 €
59977064			64-Kanal IP-Erweiterung-REV	6.830,00 €
59977128			128-Kanal IP-Erweiterung-REV	12.152,00 €
 ADPRO Videoanalyse <i>IntrusionTrace</i> zum Detektieren von Eindringlingen speziell für den Außenbereich und <i>LoiterTrace</i> zum Detektieren von Herumlungernden Personen Für den APRO iFT, iFT-E, eFT-S Diese Lizenzen werden im Xchange2 Portal aktiviert und können dann auf ein Gerät geladen werden und auch wieder zurück ins Xchange2 Portal portiert werden (REVocable). Diese Lizenzen können entweder als <i>IntrusionTrace</i> oder als <i>LoiterTrace</i> verwendet werden. <i>IntrusionTrace</i> ist eine hochleistungsfähige Anwendung zur Einbruchmeldung, die eine speziell für den durchgehenden Außenbetrieb entwickelte Videoanalytik verwendet. Diese Analytik-Software gewährleistet eine geringe Fehlalarmquote bei gleichzeitig hoher Detektionswahrscheinlichkeit und -zuverlässigkeit. <i>IntrusionTrace</i> kann auf bis zu 32 Kanälen auf ADPRO-Geräten eingesetzt werden. <i>LoiterTrace</i> bietet eine zuverlässige Echtheit-Detektion von nicht befugten Personen in überwachten Innen- und Außenbereichen. Installieren Sie <i>LoiterTrace</i> für Video-Kanäle im Innen- und Außenbereich, um einen längeren und verdächtigen Aufenthalt zu erkennen, der in Form von Betteln, Vandalismus und Diebstahl zu einer möglichen Bedrohung werden kann. Die Möglichkeit zur nahtlosen Überwachung von Verhalten beim Übergang von Innen- in Außenbereiche ist dabei wichtig. <i>LoiterTrace</i> kann auf bis zu 32 Kanälen auf ADPRO-Geräten eingesetzt werden. Nutzen Sie Xchange, ein eigenes Xtralis-Tool zur Einrichtung und Inbetriebnahme von Analyselizenzen. Datenblätter <i>Datenblatt <i>Intrusion Trace</i></i>  <i>Datenblatt <i>Loiter Trace</i></i> 				
59978000			60 Tage Demolizenz 1-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace	1,00 €
59978001			1-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	405,00 €
59978002			2-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	745,00 €
59978004			4-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	1.386,00 €
59978008			8-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	2.638,00 €
59978016			16-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	4.947,00 €
59978032			32-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	9.608,00 €
59978064			64-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	17.804,00 €
59978128			128-Kanal REV-IntrusionTrace ODER LoiterTrace Lizenz	33.251,00 €
 ADPRO DeepLearn REV-LoiterTrace für iFT, iFT-E, eFT-S *Diese Lizenzen können vom Gerät wieder zurück ins Xchange2 Portal portiert werden (REVocable). *Verbesserte Detektion im Vergleich zum Standard LoiterTrace *Maximum 4 Lizenzen beim iFT-E und 3 Lizenzen beim iFT				
59980000			60 Tage Demolizenz 1 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz	1,00 €
59980001			1 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975403 ab)	436,00 €
59980002			2 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975405 ab)	877,00 €
59980004			4 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975402 ab)	1.715,00 €
59980008			8 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975404 ab)	3.321,00 €
59980016			16 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975406 ab)	6.266,00 €
59980032			32 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975407 ab)	12.435,00 €
59980064			64 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975408 ab)	24.020,00 €
59980128			128 Kanal REV-Deep-Learning-LoiterTrace Lizenz; (löst den bisherigen Artikel 49975409 ab)	45.685,00 €
ADPRO Leitstellensoftware VCP				
202449			VCP SW-1 S SW KEY VIDEO CENTRAL, PLATINUM mit SW Sicherheitsschlüssel	Auf Anfrage

ADPRO PRO-E MELDER			
		Datenblätter Datenblatt PRO-E Melder 	
		ADPRO Vorhangmelder	
CH10023001		Abgekündigt Restmengen vorhanden	PRO E-45 Mittelstrecken-Vorhangmelder, Bereich 50x3,3m, Öffnungswinkel 3,8°; 3 Alarmausgänge 645,00 €
ADPRO Volumenmelder			
CH10055101		Abgekündigt Restmengen vorhanden	PRO E-18H Volumenmelder, Bereich 30x27m, Öffnungswinkel 50°; 5 Alarmausgänge 1.118,00 €
CH10053101		Abgekündigt Restmengen vorhanden	PRO E-18WH Volumenmelder, Bereich 27x30m, Öffnungswinkel 90°; 3 Alarmausgänge 1.259,00 €
ADPRO PRO-E Zubehör			
CH11001001		Abgekündigt Restmengen vorhanden	Ersatzteil - Frontscheibe für PRO-E Melder , 10 Stk. 433,00 €

35 SERIES CAMERA WITH HA60&HA35 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX

				HA35CNM01	HA35PLM01	HA60WLMB1	HA35PMC02	HA35PMC03	HA35PCM04B	HA35CLM01	HA35CLM02	HA354SC01	HA35JCBHDV	HA35JCBHA1	HA35JCBHDF	HA35JCBHBA	HA35JCBM01	HA35JCBHBB	HA35ICK	HA35JCBWML	HA35SB3	HA35SB4	HA35JCBHA1G
																							
MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	CORNER MOUNT ADAPTER	POLE MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET	CAMERA CAP			PENDANT MOUNT		4S BOX COVER	MFZ DOME JUNCTION BOX	JUNCTION BOX	FIXED DOME JUNCTION BOX	BULLET JUNCTION BOX	MICRO DOME JUNCTION BOX	BULLET JUNCTION BOX	DOMES IN-CEILING MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET	FIXED LENS DOME BUBBLE(SMOKE)	MFZ LENS DOME BUBBLE(SMOKE)	ALL-IN-ONE BOX
		Ø 100 mm	HC35W43R3 HC35W45R3 HC35W48R3	✓ +HA35JCBHDF or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHDF or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC03		✓		✓ +HA35PMC03	✓ +HA35CLM01 HA35PMC03				✓					✓	✓		
		Ø 110 mm	HC35W43R2 HC35W45R2 HC35W48R2	✓ +HA35JCBHDV or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHDV or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC02	✓			✓ +HA35PMC02	✓ +HA35CLM01 HA35PMC02	✓ +4S box (user-prepared)	✓						✓	✓		✓	
		Ø 72 mm	HC35WB3R3 HC35WB5R3 HC35WB8R3	✓ +HA35JCBHBA	✓ +HA35JCBHBA											✓							
		Ø 72 mm	HC35WB3R2 HC35WB5R2 HC35WB8R2	✓ +HA35JCBHBA	✓ +HA35JCBHBA											✓							
		Ø 72 mm	HC35WE3R3 HC35WE5R3 HC35WE8R3	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC03	✓			✓ +HA35PMC03	✓ +HA35CLM01 HA35PMC03			✓						✓			
		Ø 86 mm	HC35WE3R2 HC35WE5R2 HC35WE8R2	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC02	✓			✓ +HA35PMC02	✓ +HA35CLM01 HA35PMC02			✓						✓			
		Ø 84 mm	HC35W25R3	✓ +HA35JCBHA1	✓ +HA35JCBHA1									✓									
		Ø 86 mm	HC35WE5R2G																				✓

35 SERIES CAMERA WITH HA60&HA35 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX



MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	CORNER MOUNT ADAPTER	POLE MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET	CAMERA CAP			PENDANT MOUNT		4S BOX COVER	MFZ DOME JUNCTION BOX	ALL-IN-ONE BOX	FIXED DOME JUNCTION BOX	BULLET JUNCTION BOX	MICRO DOME JUNCTION BOX	BULLET JUNCTION BOX	DOVE-IN-CEILING MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET
		Ø 72 mm	HC35WF6R1 HC35WFCR1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B	✓ +HA35JCBHA1 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B	✓ +HA35PCM04B			✓	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B			✓						
		Ø 86 mm	HC35TE5R3JT21 HC35TE5R4JT35	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC02	✓			✓ +HA35PMC02	✓ +HA35CLM01 HA35PMC02			✓						
		Ø 72 mm	HC35CE5R3	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35PMC03	✓			✓ +HA35PMC03	✓ +HA35CLM01 HA35PMC03			✓						✓
		Ø 72 mm	HC35CB5R3	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1				✓	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B					✓				
		Ø 72 mm	HC35WMBAR1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1	✓ +HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1				✓	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B					✓				
		Ø 109 mm	HC35TB5R1JT07 HC35TB5R4JT10	✓ +HA35JCBHBB	✓ +HA35JCBHBB				✓	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B							✓		
		Ø 85 mm	HC35W25R3-H	✓ +HA35JCBM01 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B	✓ +HA35JCBM01 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B	✓ +HA35PCM04B			✓	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B						✓			

35 SERIES CAMERA WITH HA60 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX

				HA60WLMZI	HA60WLMZL	HA60PLMZI	HA60CNMZI	HA60CLM01	HA60CLM02
									
MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	WALL MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET	POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT BRACKET	PENDENT MOUNT BASE	PENDENT EXTENSION PIPE
			HC35WZ2R25 HC35WZ5R30 HC35WZ5R30W	✓	✓	✓ +HA60WLMZI or HA60WLMZL	✓ +HA60WLMZI or HA60WLMZL	✓	✓ +HA60CLM01


35 SERIES CAMERAS MOUNTS AND ACCESSORIES

Honeywell's 35 Series mounts and accessories provide a wide range of installation options for the Honeywell 35 Series IP cameras, including junction boxes and a variety of brackets for in-ceiling, wall, pole, and corner mounting.

All of the mounts and accessories offer excellent value at an attractive price with simple, clean lines, rugged construction and options suitable for indoor or outdoor mounting use.

The mounts provide easy cable routing with no exposed wiring, and the cameras can be installed, adjusted, and tested without repositioning the housing.

The junction box, pole mount adapter, wall mount bracket, and corner mount adapter are constructed of die-casting aluminum. The in-ceiling mount bracket is made of SECC steel. The pole mount bracket, corner mount bracket is made of SPCC steel.



HA35CNM01
Corner Mount
Adapter



HA35PLM01
Pole Mount Bracket



HA60WLMB1
Wall Mount Bracket



HA35PMC02
Camera Cap



HA35PMC03
Camera Cap



HA35PCM04B
Camera Cap



HA35CLM01
Pendant Mount



HA35CLM02
Pendant Extension
Mount



HA354SC01
4S Box Cover



HA35JCBHDV
MFZ Dome
Junction Box



HA35JCBHA1
All-in-one Box



HA35JCBHDF
Fixed Dome
Junction Box



HA35JCBHBA
Bullet Junction Box



HA35JCBM01
Micro Dome
Junction Box



HA35JCBHBB
Bullet Junction Box



HA35JCBWML
Wall Mount Bracket



HA35ICK
Dome In-Ceiling
Mount Bracket




HA60WLMZI
Wall Mount Bracket



HA60WLMZL
Wall Mount Bracket



HA60PLMZI
Pole Mount Bracket



HA60CNMZI
Corner Mount Bracket



HA60CLM01
Pendant Mount



HA60CLM02
Pendant Extension
Mount



HA35SB3
Fixed Lens Dome
Bubble (Smoke)



HA35SB4
MFZ Lens Dome
Bubble (Smoke)



HA35JCBHA1G
All-in-one Box

MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 35 SERIES CAMERAS

MODEL	HC35W43R3 HC35W45R3 HC35W48R3	HC35W43R2 HC35W45R2 HC35W48R2	HC35WB3R3 HC35WB5R3 HC35WB8R3	HC35WB3R2 HC35WB5R2 HC35WB8R2	HC35WE3R3 HC35WE5R3 HC35WE8R3	HC35WE3R2 HC35WE5R2 HC35WE8R2	HC35W25R3	HC35WE5R2G
HA35JCBHDV 								
HA35JCBHDF 								
HA35JCBHA1 								
HA35JCBHBA 								
HA35CNM01 	+HA35JCBHDF or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBHDV or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 	
HA35PLM01 	+HA35JCBHDF or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBHDV or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 	
HA35PMC02 								
HA35PMC03 								
HA60WLMB1 	+HA35PMC03 	+HA35PMC02 			+HA35PMC03 	+HA35PMC02 		
HA35CLM01 	+HA35PMC03 	+HA35PMC02 			+HA35PMC03 	+HA35PMC02 		
HA35CLM02 	+HA35PMC03 +HA35CLM01 	+HA35PMC02 +HA35CLM01 			+HA35PMC03 +HA35CLM01 	+HA35PMC02 +HA35CLM01 		
HA354SC01 		+4S box (box and installation not included) 						
HA35ICK 		✓						
HA35JCBWML 								
HA35SB3 	✓							
HA35SB4 		✓						
HA35JCBHA1G 								

MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 35 SERIES CAMERAS

MODEL	HC35WF6R1 HC35WFCR1	HC35CB5R3	HC35WMBAR1	HC35TB5R1JT07 HC35TB5R4JT10	HC35TE5R3JT21 HC35TE5R4JT35	HC35CE5R3	HC35W25R3-H
HA35JCBHA1 							
HA35JCBHBA 							
HA35JCBM01 							
HA35JCBHBB 							
HA35CNM01 	+HA35JCBHA1 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBB 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBM01 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B 
HA35PLM01 	+HA35JCBHA1 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBA 	+HA35JCBHBB 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC02 HA60WLMB1 	+HA35JCBHA1 or +HA35PMC03 HA60WLMB1 	+HA35JCBM01 or +HA60WLMB1 HA35PCM04B 
HA35PMC02 							
HA35PMC03 							
HA35PCM04B 							
HA60WLMB1 	+HA35PCM04B 				+HA35PMC02 	+HA35PMC03 	+HA35PCM04B 
HA35CLM01 	+HA35PCM04B 	+HA35PCM04B 	+HA35PCM04B 	+HA35PCM04B 	+HA35PMC02 	+HA35PMC03 	+HA35PCM04B 
HA35CLM02 	+HA35PCM04B +HA35CLM01 	+HA35PCM04B +HA35CLM01 	+HA35PCM04B +HA35CLM01 	+HA35PCM04B +HA35CLM01 	+HA35PMC02 +HA35CLM01 	+HA35PMC03 +HA35CLM01 	+HA35PCM04B +HA35CLM01 
HA35JCBWML 							

MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 35 SERIES CAMERAS

MODEL	HC35WZ2R25 HC35WZ5R30 HC35WZ5R30W
HA60WLMZI	
HA60WLMZL	
HA60PLMZI	+HA60WLMZI or HA60WLMZL 
HA60CNMZI	+HA60WLMZI or HA60WLMZL 
HA60CLM01	+HA60CLM02 
HA60CLM02	+HA60CLM01 

MOUNTS AND ACCESSORIES



SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR/ OUTDOOR	CONSTRUCTION	COLOR	WEIGHT	DIMENSIONS
HA35CNM01	Indoor/outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	0.5 kg (1.1 lb)	170.0 mm x 176.5 mm x 103.3 mm (6.69" x 6.95" x 4.07")
HA35PLM01	Indoor/outdoor	Aluminum+SUS304	RAL 9003 (Signal White)	0.31 kg (0.68 lb)	170.0 mm x 130.2 mm x 46 mm (6.69" x 5.13" x 1.81")
HA60WLMB1	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.4 kg (0.90 lb)	222.7mm x 118.0 mmx 118.0 mm (8.77" x 4.65" x 4.65")
HA35PMC02	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.5 kg (1.10 lb)	Ø134.1 mm x 82.5 mm (Ø5.28" x 3.25")
HA35PMC03	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.4 kg (0.90 lb)	Ø118.9 mm x 89.4 mm (Ø4.68" x 3.52")
HA35PCM04B	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.52 kg (1.15 lb)	133.6 mm x 76.7 mm (Ø5.26" x 3.02")
HA35CLM01	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.3 kg (0.70 lb)	Ø140.0 mm x 52.2 mm (Ø5.51" x 2.06")
HA35CLM02	Indoor/outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	0.3 kg (0.70 lb)	Ø38.0 mm x 252.0 mm (Ø1.50" x 9.92")
HA354SC01	Indoor/outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	0.1 kg (0.20 lb)	Ø150.0 mm x 3.0 mm (Ø5.91" x 0.12")
HA35JCBHDV	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.2 kg (0.45 lb)	123.7 mm x Ø122.9 mm x 52.0 mm (4.87"xØ4.84"x2.05")
HA35JCBHA1	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.5 kg(1.06 lb)	143.5 mm x Ø141.8 mm x 51.0 mm (5.65"xØ5.58"x2.01")
HA35JCBHDF	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.2 kg (0.42 lb)	110.8 mm x Ø109.9 mm x 47.0 mm (4.36"xØ4.33"x1.85")
HA35JCBHBA	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.4 kg (0.79 lb)	122.3 mm x Ø122.3 mm x 46.0 mm (4.82"xØ4.82"x1.81")
HA35JCBM01	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.36kg (0.79lb)	105 mm x 105 mm x 60 mm (5.91"x5.91"x2.36")
HA35JCBHBB	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.17 kg (0.37 lb)	Ø120.5 mm x 37 mm (Ø4.74" x 1.46")
HA35ICK	Indoor/outdoor	Steel + Plastic	RAL 9003 (Signal White)	0.51 kg (1.12 lb)	Ø195.2 mm x 72.5 mm (Ø7.69" x 2.85")
HA35JCBWML	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.50 kg (1.10 lb)	125.7 mm x 76.4 mm x 160.4 mm (4.95" x 3.01" x 6.31")
HA60WLMZI	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.59 kg (1.30 lb)	109 mm x 164 mm x 209.3 mm (4.29" x 6.46" x 8.24")
HA60WLMZL	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.99 kg (2.18 lb)	109 mm x 164 mm x 279.3 mm (4.29" x 6.46" x 11.0")
HA60PLMZI	Indoor/outdoor	Steel	RAL 9003 (Signal White)	2.68 kg (5.91 lb)	200 mm x 67.2 mm x 320 mm(7.87" x 2.65" x 12.6")
HA60CNMZI	Indoor/outdoor	Steel	RAL 9003 (Signal White)	1.56 kg (3.44 lb)	247.6 mm x 180 mm x 143.5 mm(9.75" x 7.09" x 5.65")
HA60CLM01	Indoor/outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.24 kg (0.53 lb)	Ø121 mm x 38 mm (Ø4.77" x 1.50")
HA60CLM02	Indoor/outdoor	Aluminium	RAL 9003 (Signal White)	1.11 kg (2.44 lb)	Ø56 mm x 352 mm (Ø2.20" x 13.86")
HA35SB3	Indoor/outdoor	PC	Smoke	0.026 kg (0.057 lb)	Ø84.7mm x 45.1 mm (Ø3.34" x 1.78")
HA35SB4	outdoor	PC	Smoke	0.048 kg (0.106 lb)	Ø102.9mm x 58.42 mm (Ø4.05" x 2.3")
HA35JCBHA1G	Indoor/outdoor	ADC12	Hon dark gray (C14055B3JP)	0.48 kg (1.06 lb)	143.5 mm x Ø141.8 mm x 51.0 mm (5.65" x Ø5.58" x 2.01")


MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35CNM01




HA60WLMB1




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35PLM01




HA35PCM04B




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35PMC02




HA35PMC03




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35CLM01




HA35CLM02




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA354SC01




HA35JCBHDV




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35JCBHA1/HA35JCBHA1G




HA35JCBHDF




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS


HA35JCBHBA



HA35JCBM01




HA35JCBHBB




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35ICK




HA35JCBWML




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HC60WLMZI




HA60WLMZL




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60CNMZI




HA60PLMZI




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60CLM01




HA60CLM02




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35SB3



HA35SB4



MOUNTS AND ACCESSORIES

ORDERING

MODEL	DESCRIPTION	MODEL	DESCRIPTION
HA35CNM01	35S corner mount bracket	HA35JCBHBA	35S bullet junction box
HA35PLM01	35S pole mount bracket	HA35JCBM01	35S micro dome junction box
HA60WLMB1	60S wall mount bracket, 1.5NPT female	HA35JCBHBB	35S bullet junction box , IP66
HA35PMC02	35S MFZ camera cap, 1.5NPT male	HA35ICK	35S dome in-ceiling mount bracket
HA35PMC03	35S fixed camera cap, 1.5NPT male	HA35JCBWML	35S wall mount bracket
HA35PCM04B	35S cap for pendent mount, 1.5NPT male	HA60WLMZI	60S wall mount bracket, 1.5NPT female, arm length 209.3mm (8.24")
HA35CLM01	35S ceiling mount base with adapter	HA60WLMZL	60S Longer Wall Mount, 1.5NPT female, arm length 279.3mm (11.0")
HA35CLM02	35S ceiling mount pendent extension, 252mm	HA60CNMZI	60S corner mount bracket
HA354SC01	35S 4S box cover	HA60PLMZI	60S pole mount bracket
HA35JCBHDV	35S MFZ dome junction box	HA60CLM01	60S pendent mount base, 1.5NPT female
HA35JCBHA1	35S all-in-one box, white	HA60CLM02	60S pendent extension mount, 1.5NPT male
HA35JCBHDF	35S fixed dome junction box	HA35SB3	35S fixed lens dome bubble(Smoke)
HA35SB4	35S MFZ lens dome bubble(Smoke)	HA35JCBHA1G	35S all-in-one box, dark gray

For More Information

www.security.honeywell.com/uk
buildings.honeywell.com/security

Honeywell Commercial Security

Building 5 Carlton Park
 King Edward Avenue
 Narborough, Leicester
 LE19 0LF
 Tel: +44 (0)1163 500714
www.honeywell.com

Honeywell reserves the right, without
 notification, to make changes in
 product design or specifications.

HSV-35S_MNTS_ACC-02-UK(0125)DS-Y
 © 2025 Honeywell International Inc.

Honeywell

60 SERIES CAMERA WITH HA60&HA35 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX TABLE

				HA60BB1	HA60JCBH2*	HA35PLM01	HA35CNM01	HA60WLMB1	HA60WLM4F	HA60WLM3	HA60PMC4FI	HA60PMC4FO	HA35PCM04B	HA35CLM01	HA35CLM02	HA60ICK
																
	# HOLES	D	MODEL	JUNCTION BOX	DOME JUNCTION BOX	POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET			CAMERA CAP			PENDANT MOUNT		INDOOR DOME INCEILING MOUNT KIT
		Ø86 mm	HC60W35R2P-V HC60W35R4P-V							✓						✓ Included in camera package
		Ø140 mm	HC60W45R2P-V HC60W45R4P-V		✓	✓ +HA60JCBH2 or +HA60WLM4F or +HA60WLMB1 +HA60PMC4FO	✓ +HA60JCBH2 or +HA60WLM4F or +HA60WLMB1 +HA60PMC4FO	✓ +HA60PMC4FO	✓		✓	✓ +HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02		✓ +HA60PMC4FO	✓ +HA35CLM01 HA60PMC4FO	
		Ø140 mm	HC60WFCR1-V		✓	✓ +HA60JCBH2	✓ +HA60JCBH2				✓	✓ +HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02		✓ +HA60PMC4FO	✓ +HA35CLM01 HA60PMC4FO	
		Ø89 mm	HC60WB5R2P-V HC60WB5R5P-V	✓		✓ +HA60BB1	✓ +HA60BB1						✓ +HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02	✓ +HA35PCM04B	✓ +HA35CLM01 HA35PCM04B	

✓ Please order this accessory if needed
 ✓ This accessory is included in the camera package.
 * HA60JCBH2 - coming in 2026

60 SERIES CAMERA WITH HA60 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX TABLE

				HA60WLMZI	HA60WLMZL	HA60PLMZI	HA60CNMZI	HA60CLM01	HA60CLM02
									
MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	WALL MOUNT BRACKET		POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT BRACKET	PENDENT MOUNT BASE	PENDENT EXTENSION PIPE
	-	-	HC60WZ4R40W HC60WZ4R40K HC60WZ8R40W HC60WZ8R40K	✓	✓	✓ +HA60WLMZI or +HA60WLMZL	✓ +HA60WLMZI or +HA60WLMZL	✓ +HA60CLM02	✓ +HA60CLM01

✓ Please order this accessory if you need.

60 SERIES CAMERA WITH HA60HA35HAS1 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX TABLE

				HA35PLM01	HA35CNM01	HA35PCM04B	HA35CLM01	HA35CLM02	HA35JCBHBB	HAS1PTD	HAS1PTDP	HA60JCBPT
												
MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT ADAPTER	CAMERA CAP	PENDANT MOUNT		BULLET JUNCTION BOX	PT DRIVER	PT DRIVER PENDANT MOUNT	PT DRIVER JUNCTION BOX WITH PS
		Ø 109 mm	HC60TB4R1VT09 HC60TB4R4VT15 HC60TB4R2VT25 HC60TB4R2VT35 HC60TB4R2VT50	✓ +HA35JCBHBB	✓ +HA35JCBHBB	✓ +HA35JCBHBB	✓ +HA35PCM04B +HA35JCBHBB	✓ +HA35CLM01 +HA35PCM04B +HA35JCBHBB	✓	✓	✓	✓

✓ Please order this accessory if you need.

60 SERIES CAMERA WITH HA60HA30 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX TABLE

				HA60ICMM	HA30PMB01	HA30PME02	HA60PCMZ	HA60MLMM	HA60PLMM	HA60CNMM
										
MODEL	# HOLES	D	PART NUMBER	MULTI-SENSOR IN-CEILING MOUNT BRACKET	PENDANT MOUNT BASE	PENDANT MOUNT EXTEND BRACKET	PENDANT MOUNT CAP	MULTI-SENSOR CAMERA WALL MOUNT BRACKET	MULTI-SENSOR POLE MOUNT BRACKET	MULTI-SENSOR CORNER MOUNT BRACKET
		-	HC60WM20R1	✓	✓ with HA30PME02 HA60PCMZ	✓ with HA30PMB01 HA60PCMZ	✓ with HA30PMB01 HA30PME02	✓	✓ with HA60MLMM	✓ with HA60MLMM

✓ Please order this accessory if you need.

60 SERIES CAMERAS MOUNTS AND ACCESSORIES

Honeywell's 60 Series mounts and accessories provide a wide range of installation options for the Honeywell 60 Series IP cameras, including junction box, in ceiling mount bracket, wall mount bracket, pole mount bracket, corner mount bracket, etc.

The mounts provide easy cable routing with no exposed wiring, and the cameras can be installed, adjusted, and tested without repositioning the housing. All of the mounts and accessories are suitable for indoor or outdoor use.

The junction box, pendant mount bracket, wall mount bracket, pendant mount cap and pendant mount adapter are constructed of die-casting aluminum. The in ceiling mount bracket is made of SECC steel. The pole mount bracket, corner mount bracket is made of SPCC steel.

MARKET OPPORTUNITIES

Honeywell's 60 Series mounts and accessories provide excellent value at an attractive price, featuring simple, clean lines, and rugged construction for a wide range of mounting options.



* HA60JCBH2 - coming in 2026


MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 60 SERIES CAMERAS

MODEL	HC60WZ4R40W HC60WZ4R40K HC60WZ8R40W HC60WZ8R40K	HC60W35R2P-V HC60W35R4P-V	HC60W45R2P-V HC60W45R4P-V	HC60WFCR1-V	HC60WB5R2P-V HC60WB5R5P-V
HA60BB1 					
HA60JCBH2 					
HA60WLMZI 					
HA60WLMZL 					
HA35PLM01 			+HA60JCBH2 or +HA60WLM4F or +HA60WLMB1 +HA60PMC4FO 	+HA60JCBH2 	+HA60BB1 
HA35CNM01 			+HA60JCBH2 or +HA60WLM4F or +HA60WLMB1 +HA60PMC4FO 	+HA60JCBH2 	+HA60BB1 
HA60PLMZI 	+HA60WLMZI or +HA60WLMZL 				
HA60CNMZI 	+HA60WLMZI or +HA60WLMZL 				
HA60WLMB1 			+HA60PMC4FO 		
HA60WLM3 					
HA60WLM4F 					
HA60PMC4FI 			+Pendant mount bracket (bracket and installation not included) 	+Pendant mount bracket (bracket and installation not included) 	

MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 60 SERIES CAMERAS

MODEL	HC60WZ4R40W HC60WZ4R40K HC60WZ8R40W HC60WZ8R40K	HC60W35R2P-V HC60W35R4P-V	HC60W45R2P-V HC60W45R4P-V	HC60WFCR1-V	HC60WB5R2P-V HC60WB5R5P-V
HA60PMC4FO 			+Pendant mount bracket (bracket and installation not included) +HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02 	+Pendant mount bracket (bracket and installation not included) +HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02 	
HA35PCM04B 					+HA35CLM01 or +HA35CLM01 +HA35CLM02 
HA60ICK 		Included in camera package 			
HA60CLM01 	+HA60CLM02 				
HA60CLM02 	+HA60CLM01 				
HA35CLM01 			+HA60PMC4FO 	+HA60PMC4FO 	+HA35PCM04B 
HA35CLM02 			+HA35CLM01 HA60PMC4FO 	+HA35CLM01 HA60PMC4FO 	+HA35CLM01 HA35PCM04B 


MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 60 SERIES CAMERAS

MODEL	HC60WM20R1
HA60ICMM	
HA30PMB01	+HA30PME02 +HA60PCMZ 
HA30PME02	+HA30PMB01 +HA60PCMZ 
HA60PCMZ	+HA30PMB01 +HA30PME02 
HA60MLMM	
HA60PLMM	+HA60MLMM 
HA60CNMM	+HA60MLMM 

MOUNTS AND ACCESSORIES

COMPATIBLE 60 SERIES CAMERAS

MODEL	HC60TB4R1VT09 HC60TB4R4VT15 HC60TB4R2VT25 HC60TB4R2VT35 HC60TB4R2VT50
HA35JCBHBB	 
HA35CNM01	+HA35JCBHBB  
HA35PLM01	+HA35JCBHBB  
HA35PCM04B	+HA35JCBHBB  
HA35CLM01	+HA35PCM04B +HA35JCBHBB  
HA35CLM02	+HA35PCM04B +HA35CLM01 +HA35JCBHBB  
HAS1PTD	 
HAS1PTDP	 
HA60JCBPT	 

MOUNTS AND ACCESSORIES


SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR/ OUTDOOR	CONSTRUCTION	COLOR	WEIGHT	DIMENSIONS
HA60BB1	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 7022 (Dark Gray)	0.4 kg (0.8 lb)	Ø 105.0mm x 56.0 mm (Ø 4.13" x 2.2")
HA60JCBH2	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.55 kg (1.21 lb)	Ø 159.0mm x 51.6 mm (Ø 6.26" x 2.03")
HA60PLMZI	Indoor/Outdoor	SPCC	RAL 9003 (Signal White)	3.2 kg (7.05 lb)	200 mm x 67.2 mm x 320 mm (7.87" x 2.65" x 12.6")
HA60CNMZI	Indoor/Outdoor	SPCC	RAL 9003 (Signal White)	1.56 kg (3.44 lb)	247.6 mm x 180 mm x 143.5 mm (9.75" x 7.09" x 5.65")
HA60WLMZI	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.59 kg (1.3 lb)	109 mm x 164 mm x 209.3 mm (4.29" x 6.46" x 8.24")
HA60WLMZL	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.99 kg (2.18 lb)	109 mm x 164 mm x 279.3 mm (4.29" x 6.46" x 11.0")
HA60WLM3	Indoor	Plastic	RAL 9003 (Signal White)	0.08 kg (0.2 lb)	Ø 121.1 mm x 153.3 mm x 97.0 mm (Ø 4.77" x 6.04" x 3.82")
HA60WLM4F	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	1.28 kg (2.82 lb)	Ø 166.2mmx139.3mmx278.7mm (6.54"x5.48"x10.97")
HA60PMC4FI	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.76 kg (1.68 lb)	Ø166.2 mm x 72 mm (Ø6.54" x 2.83")
HA60PMC4FO	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.75 kg (1.65 lb)	Ø166.2 mm x 72 mm (Ø6.54" x 2.83")
HA60ICK	Indoor	Plastic	White	0.08 kg (0.176 lb)	Ø 161 mm x 64.2 mm (Ø 6.34" x 2.53")
HA60CLM01	Indoor/Outdoor	Aluminum (ADC12)	RAL 9003 (Signal White)	0.24 kg (0.53 lb)	Ø 121 mm x 38 mm (Ø 4.77" x 1.50")
HA60CLM02	Indoor/Outdoor	Aluminium	RAL 9003 (Signal White)	0.86 kg (1.90 lb)	Ø 56 mm x 352 mm (Ø 2.20" x 13.86")
HA60ICMM	Indoor/Outdoor	Aluminum	Silver	1.13 kg (2.49 lb)	660.00 mm x 20.00 mm x 40.00 mm (25.98" x 0.79" x 1.57")
HA30PMB01	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	1.63 lb (0.74 k g)	Ø 160 mm x 90 mm (Ø 6.3" x 3.54")
HA30PME02	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	1.98 lb (0.9 kg)	Ø 50.8 mm x 400 mm (Ø 2" x 15.75")
HA60PCMZ	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	1.0 lb (0.5 kg)	Ø 154.2 mm x 71.7 mm (Ø 6.1" x 2.8")
HA60MLMM	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	1.40 kg (3.08 lb)	276.00 mm x 202.00 mm x 140.00 mm (10.86" x 7.95" x 5.51")
HA60PLMM	Indoor/Outdoor	SPCC steel	White	1.24 kg (2.73 lb)	240.0 mm x 156.7 mm x 68.9 mm (9.45" x 6.16" x 2.71")
HA60CNMM	Indoor/Outdoor	SPCC steel	White	4.00 kg (8.81 lb)	233.40 mm x 341.60 mm x 240.00 mm (9.19" x 13.45" x 9.45")
HA35JCBHBB	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.17 kg (0.37 lb)	Ø120.5 mm x 37 mm (Ø4.74" x 1.46")
HA35CNM01	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	0.5 kg (1.1 lb)	170.0 mm x 176.5 mm x 103.3 mm (6.69" x 6.95" x 4.07")
HA35PLM01	Indoor/Outdoor	Aluminum+SUS304	RAL 9003 (Signal White)	0.31 kg (0.68 lb)	170.0 mm x 130.2 mm x 46 mm (6.69" x 5.13" x 1.81")
HA35PCM04B	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.52 kg (1.15 lb)	133.6 mm x 76.7 mm (Ø5.26" x 3.02")
HA60WLMB1	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.4 kg (0.90 lb)	222.7 mm x 118.0 mm x 118.0 mm (8.77" x 4.65" x 4.65")
HA35CLM01	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	0.3 kg (0.70 lb)	Ø140.0 mm x 52.2 mm (Ø5.51" x 2.06")
HA35CLM02	Indoor/Outdoor	Aluminum	RAL 9003 (Signal White)	0.3 kg (0.70 lb)	Ø38.0 mm x 252.0 mm (Ø1.50" x 9.92")
HAS1PTD	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	11.2 kg (24.7 lb)	210.4 mm x 210 mm x 498.8 mm (8.28"x8.27"x19.64")
HAS1PTDP	Indoor/Outdoor	ADC12	RAL 9003 (Signal White)	11.2 kg (24.7 lb)	498.8 mm x 210.4 mm x 210 mm (19.64" x 8.28" x 8.27")
HA60JCBPT	Indoor/Outdoor	SECC	RAL 9003 (Signal White)	10.3 kg (22.71 lb)	400.0 mm x 205.0 mm x 501.0 mm (15.75" x 8.07" x 19.72")


MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60BB1




HA60JCBH2




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60WLM3




HA60PLMZ1




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60CNMZI




HA60WLMZI




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60WLMZL




HA60WLM4F




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60PMC4FI




HA60PMC4FO




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60CLM01




HA60CLM02




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS


HA60ICMM



HA30PMB01




HA30PME02




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60PCMZ




HA60MLMM




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA60PLMM




HA60CNMM




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS


HA35JCBHBB



HAS1PTD




HA60WLMB1




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35PCM04B




HA35CNM01




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HA35CLM01



HA35CLM02




HA35PLM01




MOUNTS AND ACCESSORIES

DIMENSIONS

HAS1PTDP



HA60JCBPT



MOUNTS AND ACCESSORIES

ORDERING

MODEL	DESCRIPTION	MODEL	DESCRIPTION
HA60BB1	60S outdoor bullet junction box	HA60JCBPT	60S Bi-spectrum PT driver junction box
HA60JCBH2	60S dome junction box	HA35PCM04B	35S cap for pendent mount, 1.5NPT male
HA60PLMZI	60S PTZ pole mount bracket, white	HAS1PTDP	Bi-spectrum bullet PT driver pendant mount
HA60CNMZI	60S PTZ corner mount bracket, white	HA60ICK	60S indoor dome in-ceiling mount kit
HA60WLMZI	60S PTZ wall mount bracket, white, 1.5NPT female	HA60CLM01	60S pendent mount base, 1.5NPT female
HA60WLM3	60S wall mount bracket for 3 inch dome, white	HA60CLM02	60S pendent extension mount, 1.5NPT male
HA60WLM4F	60S wall mount bracket, with cap	HA60PCMZ	60S pendant mount cap, 1.5NPT female
HA60PMC4FI	60S outdoor dome fisheye cap 3/4NPT female	HA60MLMM	60S multi-sensor camera wall mount bracket
HA60PMC4FO	60S outdoor dome fisheye cap 1.5NPT male	HA60PLMM	60S multi-sensor pole mount bracket
HA60ICMM	60S multi-sensor in-ceiling mount bracket	HA60WLMZL	60S 1.5NPT longer wall mount, 1.5NPT female
HA30PMB01	30S pendant mount base	HA60WLMB1	60S wall mount bracket, 1.5NPT female
HA30PME02	30S pendant mount extend bracket	HA35CLM01	35S ceiling mount base with adapter
HA60CNMM	60S multi-sensor corner mount bracket	HA35CLM02	35S ceiling mount pendent extension, 252mm
HA35JCBHBB	35S bullet junction box , IP66	HA35CNM01	35S corner mount bracket
HAS1PTD	Bi-spectrum bullet PT driver	HA35PLM01	35S pole mount bracket

For More Information

hwll.co/securityUK

Building Automation

Commercial Security

Building 5 Carlton Park
King Edward Avenue
Narborough, Leicester
LE19 0LF
Tel: +44 (0)1163 500714
www.honeywell.com

Honeywell reserves the right, without notification, to make changes in product design or specifications.

HSV-SEC-60 Series-MNTS-ACC-04-UK(0925)DS-Y
© 2025 Honeywell International Inc.



70 SERIES CAMERA WITH HA60 & HA70 MOUNTS COMPATIBILITY MATRIX TABLE

				HA60BB1	HA60WIF	HA60PMC4*	HA60WLM4*	HA60PLMZB	HA60CNMZ	HA70RPG	HA70SB4	HA70SB5	HA70CB5	HA70ICK	HA60WLMZI	HA60PLMZI	HA60CNMZI	HA60CLM01	HA60CLM02
																			
	# HOLES	D	MODEL	JUNCTION BOX	WIFI DONGLE AND USB ADAPTER	PENDANT MOUNT APAPTER	WALL MOUNT BRACKET	POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT BRACKET	RUBBER KIT	SMOKED BUBBLE		CLEAR BUBBLE	IN-CEILING MOUNT BRACKET	WALL MOUNT BRACKET	POLE MOUNT BRACKET	CORNER MOUNT BRACKET	PENDANT MOUNT BASE	PENDANT EXTENSION PIPE
		Ø 95 mm	HC70W48R2		✓	✓ +Pendant mount bracket (bracket and installation not included)	✓	✓ HA60WLM4 required	✓ HA60WLM4 required	✓	✓			✓					
		Ø 89 mm	HC70WB8R2	✓	✓			✓ HA60BB1 required	✓ HA60BB1 required										
		Ø 196 mm	HC70WZ5I30								✓	✓ Included in camera package							
	—	Ø 218 mm	HC70WZ5E30								✓ Included in camera package	✓	✓		✓	✓ +HA60WLMZI	✓ +HA60WLMZI	✓ +HA60CLM02	✓ +HA60CLM01

* Rev C or above

- ✓ Please order this accessory if you need.
- ✓ This accessory is included in the camera package.